



# DUMMY CAMERA CATALOG



# Dummy Camera Pro Series

本物志向の筐体でプロでも判別困難！



## アルミボディ＆リングサイズの圧倒的存在感

屋外ハウジング型ダミーカメラ	
<b>OS-160</b>	
アルミボディと防水シール構造により炎天下や降雨下においても高い耐久性を発揮。ロングボディは遠目からでも存在感抜群。	
屋外 防雨	アルミ ボディ
LED 点滅	単3 電池
配線 不要	CCD
材質	アルミニウム
サイズ	約390×142×104mm
ブラケット	約300×83×142mm
本体重量	約1,327g
カラー	ホワイト
設置場所	屋外/屋内
電源	単3乾電池×2
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ネジ 保証書



## 堅牢なアルミボディとLEDランプで威嚇

屋外ハウジング型ダミーカメラ	
<b>OS-161</b>	
アルミボディと防水シール構造により炎天下や降雨下においても高い耐久性を発揮。赤色LEDが夜間でも不審者を威嚇。	
屋外 防雨	アルミ ボディ
LED 点滅	単3 電池
配線 不要	CCD
材質	アルミニウム
サイズ	約235×138×100mm
ブラケット	約183×68×145mm
本体重量	約791g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3乾電池×2
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル 木ネジ 保証書



## ソーラー充電式で電池交換の手間いらず

ソーラー充電ダミーカメラ	
<b>OS-162</b>	
軽量のABS樹脂製で設置がラク。ソーラー充電パネル装備。ニッケル水素充電電池式なので、電池交換の手間がありません。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 点滅	単3 充電電池
配線 不要	CCD
材質	ABS樹脂
サイズ	約210×93×80mm
ブラケット	約145×52×80mm
本体重量	約343g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3充電電池×2
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



## 明暗センサー搭載でLEDが夜間自動点灯

ソーラー充電ダミーカメラ	
<b>OS-162R</b>	
明暗センサー搭載により、昼は消灯、夜になると18基の赤色LEDランプが自動点灯。夜間でも抜群の存在感です。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 点滅	夜間 点灯
単3 充電電池	配線 不要
CCD	
材質	ABS樹脂
サイズ	約210×93×80mm
ブラケット	約145×52×80mm
本体重量	約378g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3充電電池×2
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



## 新センサーライト搭載！夜でも人を感知して発光

センサーライト付ダミーカメラ	
<b>OS-162F</b>	
新センサーライト搭載！昼間は人を検知する度にLEDセンサーライトが点滅し、夜間は15秒間発光して不審者を強力威嚇します。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 発光	センサー ライト
単3 充電電池	配線 不要
CCD	
材質	ABS樹脂
サイズ	約210×93×80mm
ブラケット	約145×52×80mm
本体重量	約354g
カラー	シルバー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3充電電池×3
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



## 新センサーライト搭載！夜でも人を感知して発光

センサーライト付ダミーカメラ	
<b>OS-162W</b>	
新センサーライト搭載！昼間は人を検知する度にLEDセンサーライトが点滅し、夜間は15秒間発光して不審者を強力威嚇します。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 発光	センサー ライト
単3 充電電池	配線 不要
CCD	
材質	ABS樹脂
サイズ	約210×93×80mm
ブラケット	約145×52×80mm
本体重量	約354g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3充電電池×3
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



## 新センサーライト搭載！夜でも人を感知して発光

センサーライト付ダミーカメラ	
<b>OS-162P</b>	
新センサーライト搭載！昼間は人を検知する度にLEDセンサーライトが点滅し、夜間は15秒間発光して不審者を強力威嚇します。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 発光	センサー ライト
単3 充電電池	配線 不要
CCD	
材質	ABS樹脂
サイズ	約210×93×80mm
ブラケット	約145×52×80mm
本体重量	約354g
カラー	ホワイト
設置場所	屋外/屋内
電源	単3充電電池×3
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



## コンパクトながら存在感のあるシルバー

ソーラー充電ダミーカメラ	
<b>OS-163</b>	
狭い場所へも設置できるコンパクトボディながら、銀色の筐体は遠目でも目立つ高い存在感。太陽光充電&LEDランプ搭載。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 点滅	センサー ライト
単4 充電電池	配線 不要
CCD	
材質	ABS樹脂
サイズ	約178×81×77mm
ブラケット	約125×50×80mm
本体重量	約291g
カラー	シルバー
設置場所	屋外/屋内
電源	単4充電電池×2
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



## 赤色LED自動点灯式で夜間の防犯に最適

ソーラー充電ダミーカメラ	
<b>OS-163R</b>	
ソーラーパネルによる日中の充電を、夜間のLED点灯に活用。明暗センサーによる自動発光で夜間の防犯に威力を発揮します。	
軒下 防滴	太陽光 充電
LED 点灯	夜間 点灯
単4 充電電池	配線 不要
CCD	
材質	ABS樹脂
サイズ	約178×81×77mm
ブラケット	約125×50×80mm
本体重量	約314g
カラー	シルバー
設置場所	屋外/屋内
電源	単4充電電池×2
付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書

## 機能アイコン一覧

<b>屋外防雨</b> 直射日光下、雨天でも動作可能であり、耐久性・機密性に優れた仕様です。	<b>天井設置</b> 壁面ではなく、天井面に設置するマウントを備えたタイプです。ドーム型が該当します。	<b>太陽光充電</b> ソーラーパネルを装備し、LEDランプ用の電源を太陽光により充電するタイプです。	<b>夜間点灯</b> 明暗センサーを装備し、周囲が暗くなると自動的にLEDランプを点灯させるタイプです。	<b>センサーライト</b> 暗間でも人を感知して人が近づく度に反応してLEDライトが自動で点灯するタイプです。
<b>軒下防滴</b> 軒下等長時間にわたって直射日光や強風雨が当たらない屋外でも使用が可能です。	<b>アルミボディ</b> 通常のABS樹脂よりも衝撃や天候の変化に強いタイプです。質感の高さも特徴です。	<b>LED点滅</b> 赤色LEDランプを常時点滅させるタイプです。不審者を強く威嚇する効果があります。	<b>無線タイプ</b> ワイヤレスダミーアンテナを装備している無線伝送方式採用機種を模したタイプです。	<b>単3・4充電電池</b> LEDランプ点灯に充電電池を使用するタイプです。単3または単4サイズの充電電池を使用します。
<b>屋内</b> 防水・防塵が施されていない屋内専用タイプです。高いコストパフォーマンスを誇ります。	<b>配線不要</b> ビス留めのみで簡単に設置が完了できる仕様です。弊社製品はすべて配線不要です。	<b>LED発光</b> 高輝度LEDライトが発光するタイプです。不審者を明るく照らし威嚇します。	<b>暗視タイプ</b> 夜間/暗所撮影を重視した暗視LEDランプ搭載機種を模したダミーカメラです。	<b>単3・4電池</b> LEDランプ点灯に乾電池を使用するタイプです。単3または単4サイズの乾電池を使用します。



### 新センサーライト搭載！夜でも人を感知して発光

センサーライト付ダミーカメラ <b>OS-173F</b>	材質	ABS樹脂
新センサーライト搭載！昼間は人を検知してLEDランプが点滅し夜間は点滅+LEDセンサーライトが強力発光！不審者を強力威嚇	サイズ	約163×88×67mm
	ブラケット	約115×74×74mm
	本体重量	約111g
	カラー	アイボリー
	設置場所	屋外/屋内
	電源	単3充電電池×3
	付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



### コンパクトなソーラー赤外線暗視タイプ

ソーラー充電ダミーカメラ <b>OS-174</b>	材質	ABS樹脂
暗視カメラ風の外観で好評のデザインにソーラー充電式が登場。赤色LEDの常時点滅で小型ボディながら存在感抜群です。	サイズ	約132×64×60mm
	ブラケット	約117×74×74mm
	本体重量	約235g
	カラー	シルバー
	設置場所	屋外/屋内
	電源	単3充電電池×2
	付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



### コンパクトなソーラー赤外線暗視タイプ

ソーラー充電ダミーカメラ <b>OS-174W</b>	材質	ABS樹脂
暗視カメラ風の外観で好評のデザインにソーラー充電式が登場。赤色LEDの常時点滅で小型ボディながら存在感抜群です。	サイズ	約132×64×60mm
	ブラケット	約117×74×74mm
	本体重量	約235g
	カラー	ホワイト
	設置場所	屋外/屋内
	電源	単3充電電池×2
	付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル ニッケル水素充電電池 木ネジ/保証書



### 本体とブラケットが一体型になった最新モデル

バレット型ダミーカメラ <b>OS-175G</b>	材質	ABS樹脂
ブラケット一体型で簡単設置。バレット型は形状から威圧感を与えるため、設置しているだけでも防犯効果が高まります。	サイズ	約160×92×88mm
	ブラケット	約190×85×85mm
	本体重量	約278g
	カラー	ガンメタ
	設置場所	屋外/屋内
	電源	単3充電電池×2
	付属品	ニッケル水素充電電池 木ネジ 保証書



### 本体とブラケットが一体型になった最新モデル

バレット型ダミーカメラ <b>OS-175W</b>	材質	ABS樹脂
ブラケット一体型で簡単設置。バレット型は形状から威圧感を与えるため、設置しているだけでも防犯効果が高まります。	サイズ	約160×92×88mm
	ブラケット	約190×85×85mm
	本体重量	約278g
	カラー	ホワイト
	設置場所	屋外/屋内
	電源	単3充電電池×2
	付属品	ニッケル水素充電電池 木ネジ 保証書



### 無線アンテナがリアルさと高級感を演出

ワイヤレス型ダミーカメラ <b>OS-167</b>	材質	ABS樹脂
ダミー無線アンテナが最先端技術を感じさせる高級感を演出。赤色LEDの常時点滅で小型ボディながら存在感抜群です。	サイズ	約155×67×94mm
	ブラケット	約150×50×80mm
	本体重量	約160g
	カラー	シルバー
	設置場所	屋内
	電源	単3乾電池×3
	付属品	設置用ブラケット ダミー無線アンテナ 木ネジ 保証書



### 赤外線暗視カメラ風のリアルなデザイン

赤外線暗視型ダミーカメラ <b>OS-169</b>	材質	ABS樹脂
暗視カメラ風の外観とリアルなLEDランプが、無人のオフィスや夜間の店舗における不審者の警戒心を刺激します。	サイズ	約134×65×66mm
	ブラケット	約135×49×58mm
	本体重量	約167g
	カラー	ブラック
	設置場所	屋内
	電源	単4乾電池×2
	付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル 木ネジ 保証書



### 赤外線暗視カメラ風のリアルなデザイン

赤外線暗視型ダミーカメラ <b>OS-169S</b>	材質	ABS樹脂
暗視カメラ風の外観とリアルなLEDランプが、無人のオフィスや夜間の店舗における不審者の警戒心を刺激します。	サイズ	約134×65×66mm
	ブラケット	約135×49×58mm
	本体重量	約167g
	カラー	シルバー
	設置場所	屋内
	電源	単4乾電池×2
	付属品	設置用ブラケット 配線ダミーケーブル 木ネジ 保証書



### シンプルさがよりリアルを引き立たせる

ドーム型ダミーカメラ <b>OS-164</b>	材質	ABS樹脂
コンパクトで設置場所を選ばない天井設置ドーム型。シンプルな小型ながら赤色LEDの常時点滅で存在感をアピールします。	サイズ	約117×117×74mm
	本体重量	約145g
	カラー	ブラック
	設置場所	屋内
	電源	単3乾電池×2
	付属品	木ネジ 保証書



## ⚠ 使用上のご注意

- 本ダミーカメラ製品は、ダミー商品ですのでカメラとしての撮影機能はありません。また、防犯上の効力についての責任は一切負いかねますので、予めご了承ください。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- 破損・振動・衝撃等のおそれのある場所での使用はおやめください。●ベンジンやシンナー等では拭かないでください。●分解や改造をしないでください。●電池の使用表示に従い、正しくご使用ください。●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池の混用はしないでください。●長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。

## ⚠ 免責事項

- 本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、一切責任を負いません。
- 製品の設置（取り外し）などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。●地震、雷、風水害及び火災並びに第三者による行為、その他の事故並びにお客様の故意又は過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、一切の責任を負いません。





## 景観を乱さないナチュラルなアイボリー

### ドーム型ダミーカメラ OS-165

オフィスビルや小売店店頭等でも  
雰囲気を変えない自然なアイボ  
リーカラータイプ。LEDランプの点  
滅が不審者を確実に威嚇。

**屋内** **天井** **LED**  
**設置** **点滅**  
**単3** **配線**  
**電池** **不要**

材質	ABS樹脂
サイズ	約130×130×108mm
本体重量	約220g
カラー	アイボリー
設置場所	屋内
電源	単3乾電池×2
付属品	木ネジ 保証書



## ダミーLEDランプが暗視カメラを彷彿

### ドーム型赤外線ダミーカメラ OS-166

同心円状に配置されたダミー  
LEDランプが赤外線暗視カメラ  
風の外観を演出。暗所における  
抜群の防犯性能を誇ります。

**屋内** **天井** **LED**  
**設置** **点滅**  
**単4** **配線**  
**電池** **不要**

材質	ABS樹脂
サイズ	約98×98×69mm
本体重量	約110g
カラー	ブラック
設置場所	屋内
電源	単4乾電池×3
付属品	木ネジ 保証書



## LED11灯自動発光で夜間の不審者を威圧

### ドーム型赤外線ダミーカメラ OS-168R

明暗センサー搭載により、周囲  
が暗くなるとLEDランプが自動点  
灯。夜間の不審者、侵入者に  
強い警戒心を与えます。

**屋内** **天井** **夜間**  
**設置** **点灯**  
**単3** **配線**  
**電池** **不要**

材質	ABS樹脂
サイズ	約128×128×89mm
本体重量	約151g
カラー	ブラック
設置場所	屋内
電源	単3乾電池×2
付属品	木ネジ 保証書



## エレベーター内などの共有空間に最適

### 壁面設置ドーム型ダミーカメラ OS-170

エレベーター等の共有空間に最  
適な壁面設置タイプ。ビス留めが  
できない材質でも、両面テープで  
固定ができる軽量ボディ。

**屋外** **壁面** **簡単**  
**設置** **設置**  
**電源** **配線**  
**不要** **不要**

材質	ABS樹脂
サイズ	約110×140×65mm
本体重量	約128g
カラー	アイボリー
設置場所	屋内
電源	無
付属品	取付ビス 両面テープ



## 現在主流となっている PTZカメラ型が登場！

### PTZ型ダミーカメラ OS-171

天井吊下げだけでなく、ブラケット  
部を折り曲げて、壁面に取り付  
けも可能。赤色LEDの常時点滅  
で存在感をアピールします。

**軒下** **天井** **LED**  
**防滴** **設置** **点滅**  
**単3** **配線**  
**電池** **不要**

材質	ABS樹脂
サイズ	約285×Φ128mm
本体重量	約310g
カラー	ホワイト
設置場所	屋外/屋内
電源	単3乾電池×2
付属品	設置用ブラケット 木ネジ 保証書



## PTZ型に夜間点灯機能を 搭載し不審者を威圧

### PTZ型ダミーカメラ OS-172

明暗センサー搭載により、周囲  
が暗くなるとLEDランプが自動点  
灯。夜間の不審者、侵入者に  
強い警戒心を与えます。

**軒下** **天井** **夜間**  
**防滴** **設置** **点灯**  
**単3** **配線**  
**電池** **不要**

材質	ABS樹脂
サイズ	約285×Φ128mm
本体重量	約310g
カラー	ホワイト
設置場所	屋外/屋内
電源	単3乾電池×2
付属品	設置用ブラケット 木ネジ 保証書

## ■ダミーカメラ オプション

## 防犯カメラ・ダミーカメラを柱に固定！

### 防犯カメラ取付アーム(Mサイズ) OS-261



## 防犯カメラ・ダミーカメラを柱に固定！

### 防犯カメラ取付アーム(Lサイズ) OS-262



## 本物の電設資材を使った防水配線セット

### 防犯カメラ用防水配線セット OS-179

