



動画撮影 遠隔操作



基板完成実用ユニット/UT-101・102 動画撮影/リモコン操作

- UT-101: ●動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
●オート録画 ●バイブレーション ●WEBカメラ
- UT-102: ●動画撮影 (1280×720px) ●H.264
●写真撮影 (2592×1944px) ●動体検知
●外部電源

UT-101
【動画ファイル】1920×1080pixel
UT-102
【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】57×34×13mm (縦×横×厚み)
【重 量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約3時間
【セット内容】1.製品本体 2.小型レンズ 3.USB接続ケーブル
4.専用リモコン 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

動画撮影 振動切替 オート録画



基板完成実用ユニット/UT-101a 動画撮影/リモコン操作

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
●オート録画 ●バイブレーション (切替スイッチ付)
●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】57×34×13mm (縦×横×厚み)
【重 量】約23g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8 (32/64bit動作検証済)
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約3時間
【セット内容】1.基板本体 2.小型レンズ 3.専用リモコン
4.USB接続ケーブル 5.絶縁保護バック 6.絶縁保護カバー
7.ボタン型レンズキャップ 8.日本語取扱説明書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 振動切替 外部電源



基板完成実用ユニット/UT-102a 動画撮影/リモコン操作

- 動画撮影 (1280×720px) ●H.264
●写真撮影 (2592×1944px) ●動体検知 ●外部電源
●バイブレーション (切替スイッチ付)

【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】55×38×13mm (縦×横×厚み)
【重 量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8 (32/64bit動作検証済)
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約3時間
【セット内容】1.基板本体 2.小型レンズ 3.専用リモコン
4.USB接続ケーブル 5.絶縁保護バック 6.絶縁保護カバー
7.ボタン型レンズキャップ 8.日本語取扱説明書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 外部電源 写真3連写



基板完成実用ユニット/UT-103 動画撮影/リモコン操作

- 動画撮影 (1280×720px) ●H.264
●写真撮影 (5200×3900px) ●動体検知 ●外部電源
●オート録画機能 ●バイブレーション

【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】5200×3900pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約1時間
【製品サイズ】55×28×12mm (縦×横×厚み)
【重 量】約21g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8 (32/64bit動作検証済)
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約90分
【セット内容】1.基板完成ユニット 2.小型レンズ (FPC:18cm)
3.保護ブラケース 4.絶縁保護カバー 5.データ接続用USBケーブル
6.外部電源用USBケーブル 7.ボタン型レンズキャップ
8.専用操作リモコン 9.日本語取扱説明書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 バッテリー接続 写真3連写



基板完成実用ユニット/UT-103a 動画撮影/リモコン操作

- 動画撮影 (1280×720px) ●H.264
●写真撮影 (5200×3900px) ●動体検知 ●外部電源
●オート録画機能 ●バイブレーション ●3連写撮影

【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】5200×3900pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約1時間
【製品サイズ】55×28×12mm (縦×横×厚み)
【重 量】約21g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8 (32/64bit動作検証済)
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約90分
【セット内容】1.基板完成ユニット 2.小型レンズ (FPC:18cm)
3.保護ブラケース 4.絶縁保護カバー 5.データ接続用USBケーブル
6.外部電源用USBケーブル 7.ボタン型レンズキャップ
8.専用操作リモコン 9.バッテリー接続延長ケーブル
10.日本語取扱説明書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 遠隔操作 アンサーバック



基板完成実用ユニット/UT-106 動体検知/アンサーバックリモコン

- 動画撮影 (1280×720px) ●H.264
●写真撮影 (2592×1944px) ●動体検知 ●外部電源
●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分 (※500mAh使用時)
【製品サイズ】50×38×8mm (縦×横×厚み)
【重 量】約15g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
※本製品にはバッテリーは搭載していません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン
3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 遠隔操作 アンサーバック



基板完成実用ユニット／UT-106W 動体検知／アンサーバックリモコン

- 動画撮影 (1280×720px) ●H.264
- 写真撮影 (2592×1944px) ●動体検知 ●外部電源
- アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】広角約120°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分 (※500mAh使用時)
【製品サイズ】50×38×8mm (縦×横×厚み)
【重 量】約15g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
※本製品にバッテリーは搭載していません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン
3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

オート録画 遠隔操作 アンサーバック



基板完成実用ユニット／UT-107 オート録画／アンサーバックリモコン

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- オート録画機能 ●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1920×1080pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分 (※500mAh使用時)
【製品サイズ】60×35×8mm (縦×横×厚み)
【重 量】約13g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
※本製品にバッテリーは搭載していません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン
3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

オート録画 遠隔操作 アンサーバック



基板完成実用ユニット／UT-107W オート録画／アンサーバックリモコン

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- オート録画機能 ●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1920×1080pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】広角約120°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分 (※500mAh使用時)
【製品サイズ】60×35×8mm (縦×横×厚み)
【重 量】約13g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
※本製品にバッテリーは搭載していません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン
3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

動体検知 外部出力 遠隔操作



基板完成実用ユニット／UT-108 720P／動体検知／リモコン操作

- 動画撮影 (1280×720px)
- 写真撮影 (4032×3024px)1200万画素保存
- 動体検知 ●外部出力 ●外部バッテリー接続

【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間 (※450mAh使用時)
【製品サイズ】47×23×10mm (縦×横×厚み)
【重 量】約9g※本体のみ
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】約3時間 (※450mAh使用時)
【セット内容】1.基板本体 2.フレキシブルレンズ
3.保護ブラケース 4.リチウムバッテリー (450mAh)
5.専用リモコン 6.コンボジット付USBケーブル
7.レンズキャップ (×5種) 8.日本語取扱説明書

ダブルレンズ オート録画 外部電源対応



基板完成実用ユニット／UT-109 ダブルレンズ (※レンズ2基搭載)

- 動画撮影 (2画面:1280×480px・1画面:640×480px)
- 写真撮影 (2560×1920px)
- オート録画機能 ●外部出力 ●リモコン操作

【動画ファイル】2画面:640×480pixel
1画面:640×480pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約75分 (※400mAh使用時)
【製品サイズ】52×30×8mm (縦×横×厚み)
【重 量】約9g※本体のみ
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
※本製品にバッテリーは搭載していません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.フレキシブルレンズ×2
3.専用リモコン 4.USB接続ケーブル 5.レンズキャップ (×5種)
6.日本語取扱説明書

外部電池接続 繰返し録画 遠隔操作



基板完成実用ユニット／UT-111 外部電源／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 写真撮影 (2560×1440px)
- ボイスレコーダー ●繰返し録画 ●外部電源
- 外部バッテリー接続 ●遠隔操作

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大23FPS
【視野角】約53°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約13時間 (※付属バッテリー使用時)
【製品サイズ】30×22×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約10g※本体のみ
【動作温度】10～40℃
【防 水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【付属バッテリー】リチウムポリマー充電電池 (5200mAh)
【セット内容】1.基板本体 2.赤外線リモコン 3.ポータブルバッテリー
4.USB接続ケーブル 5.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

外部電池接続 繰返し録画 遠隔操作



SPYDER S PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-112
赤外線／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 写真撮影 (2560×1440px)
- ボイスレコーダー ●赤外線撮影 ●繰返し録画
- 外部バッテリー接続 ●遠隔操作

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大23FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約53°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約13時間 (※付属バッテリー使用時)
【製品サイズ】30×22×17mm (縦×横×厚み)
【重量】約12g※本体のみ
【動作温度】10～40℃
【防水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【付属バッテリー】リチウムイオン充電電池 (5200mAh)
【セット内容】1.基板本体 2.赤外線リモコン 3.ポータブルバッテリー
4.USB接続ケーブル 5.日本語取扱説明書

赤外線撮影 動体検知 外部電源対応



SPYDER S PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-113
赤外線／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (1920×1080px) ●写真撮影 (2560×1440px)
- 動体検知 ●赤外線撮影 ●WEBカメラ ●外部電源
- 外部バッテリー接続

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大23FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約45°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約11時間 (※5200mAh使用時)
【製品サイズ】本体: 約29×42×18mm / 付属クリップ: 44×29×13mm (縦×横×厚み)
【重量】約9g※本体のみ
【動作温度】10～40℃
【防水】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.製品本体 2.クリップオプション
3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

動体検知 オート録画 遠隔操作



SPYDER S PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-114
外部出力／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 写真撮影 (4032×3024px)
- 動体検知 ●遠隔操作 ●オート録画 ●外部出力
- 外部バッテリー接続

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約55°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間 (※450mAh使用時)
【製品サイズ】18×53×6mm (縦×横×厚み)
【重量】約9g※本体のみ
【動作温度】10～40℃
【防水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【付属バッテリー】リチウムポリマー充電電池 (450mAh)(950mAh)
【セット内容】1.基板本体 2.リモコン 3.リチウムバッテリー (450mAh)
4.リチウムバッテリー (950mAh) 5.USB&映像出力ケーブル
6.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

オート録画 動体検知 外部電源対応



SPYDER S PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-116
外部電源／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (640×480px)
- オート録画 ●動体検知 ●外部電源
- 外部バッテリー接続

【動画ファイル】640×480pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約33°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約5時間 (※1000mAh使用時)
【製品サイズ】38×28×7mm (縦×横×厚み)
【重量】約25g※ケーブル含む
【動作温度】10～40℃
【防水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書

オート録画 スマホ接続 外部電源対応



SPYDER S PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-117
外部電源／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (1280×720px) (640×360px) (本体・スマホ)
- 写真撮影 (1280×720px) (640×360px) (スマホ)
- オート録画 ●繰返し録画 ●スマホ接続 ●外部電源
- 外部バッテリー接続

【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分 (※600mAh使用時)
【製品サイズ】23×59×12mm (縦×横×厚み)
【重量】約12g※本体のみ
【専用アプリ】iOS: UCCAM (OS:6.0以降)
Android: UCCAM (OS:4.4.2以降)
【動作温度】10～40℃
【防水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【付属バッテリー】リチウムポリマー充電電池 (600mAh)
【セット内容】1.基板本体 2.リチウムポリマー電池
3.USB接続ケーブル 4.USB変換アダプタ 5.日本語取扱説明書

動体検知 遠隔操作 外部電源対応



SPYDER S PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-118
外部電源／外部バッテリー接続

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 写真撮影 (4032×3024px)
- 動体検知 ●外部電源 ●繰返し録画 ●遠隔操作
- 外部バッテリー接続

【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約48°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約9時間 (※付属バッテリー使用時)
【製品サイズ】20×34×6mm ※本体のみ
【重量】約6g ※本体のみ
【付属バッテリー】リチウムイオン充電電池 (2500mAh)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.リモコン 3.USB接続ケーブル
4.モバイルバッテリー 5.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SPYDERS

撮影機能付充電器/A-610α

1080P/動体検知機能/長時間録画

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 暗視補正機能 ●動体検知機能 ●ボイスレコーダー
- 充電器機能 ●長時間録画 ●繰返し録画機能

【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480/320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (暗視補正機能付)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約10時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約120×78×13mm (縦×横×厚み)
【重量】約122g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウム充電電池 (カメラ・外部共用: 3200mAh)
【充電時間】約4～5時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USBデータ接続用ケーブル
3.USB充電ケーブル 4.USB変換ケーブル 5.microUSBコネクタ
6.DOCKコネクタ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

動体検知

1080
Full HD
フルハイビジョン

繰返し
録画



外部電源
対応

SPYDERS

モバイルバッテリー型ビデオカメラ/A-610+

1080P/動体検知機能/充電器機能

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px/640×480px)
- 静止画撮影 (4032×3024px/2560×1920px/2048×1536px/1280×960px)
- 動体検知機能 ●繰返し録画機能 ●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px
【静止画ファイル】4032×3024px/2560×1920px/2048×1536px/1280×960px
【フレームレート】～最大30FPS (※1080px選択時～25FPS)
【視野角】約53°
【内蔵マイク】有
【メモリ】microSDカード 最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約24時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約120×78×13mm
【重量】約120g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

暗視補正

720p
Quality
16GB
内蔵



外部電源
対応

SPYDERS

撮影機能付ポータブル充電器/A-620

720P/暗視補正/外部電源

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 暗視補正機能 ●充電器機能 ●繰返し録画機能
- 外部電源機能

【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリ】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分 (録画時目安)
【製品サイズ】約52×52×20mm
【重量】約54g
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムポリマー蓄電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.データ通信ケーブル
3.充電ケーブル 4.USB変換ケーブル 5.microUSB変換コネクタ
6.Apple Dock変換コネクタ 7.日本語取扱説明書
8.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDERS

撮影機能付ポータブル充電器/A-630

1080P/動体検知/外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●繰返し録画
- ボイスレコーダー ●充電器機能 ●LEDライト

【カラー】ブラック/ホワイト/シアン/オレンジ
【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480/320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約8時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約110×65×17mm (縦×横×厚み)
【重量】約100g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約10時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.USB充電ケーブル
4.USB変換ケーブル 5.microUSBコネクタ 6.DOCKコネクタ
7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDERS

撮影機能付スマホDockスタンド/A-650

720P/動体検知機能/ボイスレコーダー

- 動画撮影 (1280×720px)
- 動体検知機能 ●ボイスレコーダー
- 外部電源専用 ●繰返し録画機能 ●遠隔操作機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約90°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約72×72×34mm (幅×奥行×高さ)
【重量】約39g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】非搭載
【通電方法】付属ACアダプターと専用ケーブルで外部電源により接続
【セット内容】1.製品本体 2.リモコン 3.USB接続ケーブル
4.ACアダプター (PSE認定) 5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDERS

撮影機能付スマホデザイン充電器/A-660

1080P/赤外線撮影/動体検知

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (3264×2448px) ●赤外線撮影
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●繰返し録画機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】3264×2448px
【フレームレート】～最大～30FPS
【視野角】約90°
【内蔵マイク】有
【メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約58×123×13mm
【重量】約100g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約8時間
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.5in1マルチUSBケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

赤外線撮影
動体検知
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264



外部電源対応 

繰返し録画 



撮影機能付ポータブル充電器/A-670 1080P/赤外線撮影/動体検知

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●外部電源機能
- 繰返し録画機能 ●充電器機能

【カラー】 マットブラック (アルミボディ)
【動画ファイル】 1920×1080pixel
【圧縮方式】 H.264コーデック
【フレームレート】 ～最大24FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高性能マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約3時間 (赤外線不使用時)
【製品サイズ】 約65×117×10mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約104g
【動作温度】 10～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対 応 OS】 XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 約5時間
【充電方法】 USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

LEDライト **ボイスレコーダー** **外部電源対応** 
動体検知 **B: ナイトブラック** **C: マリンブルー** **R: ワインレッド**
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264



繰返し録画 



撮影機能付ポータブル充電器/A-640 1080P/LEDライト/暗視補正

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 動体検知 ●LEDライト ●暗視補正機能
- 外部電源機能 ●充電器機能

【カラー】 ナイトブラック/マリンブルー/ワインレッド
【動画ファイル】 1980×1080px/1280×720px
【圧縮方式】 H.264コーデック
【静止画ファイル】 4032×3024px/2048×1536pixel
【フレームレート】 ～最大60FPS (※1080P選択時～30FPS)
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高性能マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約6時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約123×68×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約130g
【動作温度】 10～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対 応 OS】 Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約6時間
【充電方法】 USBケーブル接続 (バスパワー)/ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.充電ケーブル 3.USB変換ケーブル
4.microUSB変換コネクタ 5.Apple Dock変換コネクタ
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 **遠隔操作** **64GB対応** **microSDXC**
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264



繰返し録画 



撮影機能付ポータブル充電器/A-690B 1080P/動体検知/オート録画

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- 動体検知機能 ●遠隔操作機能 ●オート録画機能
- 充電器機能

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1920×1080px
【圧縮方式】 M-JPEG
【静止画ファイル】 2560×1920pixel
【フレームレート】 ～最大15FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大64GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約10時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約54×98×11mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約59g
【動作温度】 10～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対 応 OS】 Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約5時間
【充電方法】 USBケーブル接続 (バスパワー)/ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.専用リモコン 3.USB充電用ケーブル
4.USB変換ケーブル 5.接続コネクタ2種
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知 **LEDライト** **1080 Full HD** フルハイビジョン
外部電源対応 




モバイルバッテリー型カメラ/A-602 1080P/LEDライト/充電器機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- LEDライト ●動体検知機能 ●外部電源機能
- AV出力機能 ●充電器機能

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1920×1080px
【静止画ファイル】 4032×3024pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約50°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約12時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約75×130×14mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約170g
【動作温度】 10～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対 応 OS】 Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電方法】 USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.AV出力ケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

充電器機能 **1080 Full HD** フルハイビジョン **128GB対応** **microSDXC**
繰返し録画 
圧縮方式：H.264




モバイルバッテリー型カメラ/A-603 1080P/外部電源機能/急速充電機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 外部電源機能 ●繰返し録画機能 ●急速充電機能

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1920×1080px
【圧縮方式】 H.264コーデック
【静止画ファイル】 4032×3024px
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約50°
【内蔵マイク】 高性能マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大128GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約18時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約140×68×19mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約250g
【動作温度】 10～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対 応 OS】 Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電方法】 ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

赤外線撮影 **オート録画** **1080 Full HD** フルハイビジョン
繰返し録画 
外部電源対応 




モバイルバッテリー型カメラ/A-604 1080P/赤外線撮影/充電器機能

- 動画撮影 (1920×1080px/1440×1080px/1280×720px/848×480px/640×480px)
- 赤外線撮影 ●オート録画機能 ●外部電源機能
- 繰返し録画機能 ●充電器機能

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1920×1080px/1440×1080px/1280×720px/848×480px/640×480px
【フレームレート】 ～最大23FPS
【視野角】 約52°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約10時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約71×145×15mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約136g
【動作温度】 10～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対 応 OS】 Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電方法】 ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続用ケーブル3.給電用ケーブル
4.コネクタ2種 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)



SPYDERS

スマートフォン型ビデオカメラ/A-665 1080P/赤外線撮影/動体検知

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 暗視補正機能 ●赤外線撮影 ●動体検知機能
- 緑返し録画機能 ●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約90°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約58×123×13mm
【重量】約100g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約8時間
【充電方法】USBバスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.5in1マルチUSBケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書



SPYDERS

モバイルバッテリー型ビデオカメラ/A-605 1080P/動体検知機能/充電器機能

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px/640×480px)
- 静止画撮影 (4032×3024px/2048×1536px
/1920×1080px/1280×960px)
- ボイスレコーダー ●LEDライト ●動体検知機能
- 緑返し録画機能 ●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px/2048×1536px
/1920×1080px/1280×960px
【フレームレート】60FPS (※1080px選択時～30FPS)
【視野角】約52°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約120×70×14mm
【重量】約134g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー) /ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.給電用ケーブル
4.コネクタ2種 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書



SPYDERS

スマホバッテリーケース型ビデオカメラ/A-606 1080P/1200万画素保存/オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 緑返し録画機能 ●外部電源機能 ●オート録画機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大64GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約8時間 (録画時目安)
【製品サイズ】本体: 約70×148×20mm
/モックアップ: 約67×138×7mm
【重量】本体: 約140g/モックアップ: 約134g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー) /ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.カードカバー
4.目隠しシール 5.iPhone6 モックアップ (シルバー)
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SPYDERS

スマホバッテリーケース型ビデオカメラ/A-607 1080P/1200万画素保存/オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 緑返し録画機能 ●外部電源機能 ●オート録画機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大64GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約8時間 (録画時目安)
【製品サイズ】本体: 約80×168×20mm
/モックアップ: 約78×158×7mm
【重量】本体: 約153g/モックアップ: 約181g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー) /ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.カードカバー
4.目隠しシール 5.iPhone6Plus モックアップ (ゴールド)
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書



SPYDERS

モバイルバッテリー型ビデオカメラ/A-608 1080P/動体検知機能/充電器機能

- 動画撮影 (1280×720px)
- 動体検知機能 ●緑返し録画機能 ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約58°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約54×94×14mm
【重量】約78g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー) /ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.給電用ケーブル
4.コネクタ2種 (microUSB/Lightning) 5.裏面カバーパネル (2枚)
6.専用ポーチ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書



SPYDERS

モバイルバッテリー型ビデオカメラ/A-611 1080P/緑繰り返し録画/充電器機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 緑返し録画機能 ●充電器機能 ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～25FPS
【視野角】約60°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大128GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約5時間 (録画時目安)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【製品サイズ】約54×88×14mm
【重量】約74g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

赤外線撮影

動体検知

1080
Full HD
フルハイビジョン

ブラック

メタリック
シルバー

繰返し
録画

SPYDERS

モバイルバッテリー型ビデオカメラ/A-612 1080P／赤外線撮影／オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px/640×480px)
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●外部電源機能
- 繰返し録画機能 ●外部出力機能 ●オート録画機能
- 自動回転機能

【カラー】ブラック/メタリックシルバー

【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px

【フレームレート】～最大30FPS (※1080P選択時 ～25FPS)

【視野角】約50°

【内蔵マイク】有

【メモリー】microSDカード 最大64GB対応 (別売)

【インターフェイス】USB 2.0

【最大稼働時間】～約13時間 (録画時目安)

【バッテリー】リチウムイオン充電電池

【製品サイズ】約75×130×10mm

【重 量】約138g

【動作温度】10～40℃

【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)

【防 水】非防水

【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP

【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)

【セット内容】1.製品本体 2.コンボジット付USB接続ケーブル

3.SDカード挿入口カバーシール 4.日本語取扱説明書

5.製品保証書

製品ページを見に行く

暗視補正
動体検知
HDMI
720p
Quality
ホワイト
ブラック
外部電源
対応
繰返し
録画
圧縮方式：H.264

Basic
撮影機能付ペンクリップ／Bb-638
720P／暗視補正機能／HDMI接続

- 動画撮影 (1440×1080/1280×720/320×240px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 暗視補正機能 ●外部電源機能 ●繰返し録画機能
- 動体検知機能 ●HDMI接続 ●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (暗視補正機能付)
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】動画：約2時間／録音：約4時間 (目安)
【製品サイズ】約120×28×20mm (縦×横×厚み)
【重 量】約38g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB (バスパワー) 接続
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.HDMIケーブル
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

暗視補正 **50FPS**
16GB
内蔵
1080
Full HD
フルハイビジョン
シルバー
カスタム設定
圧縮方式：H.264

SPY-DEPS
撮影機能付ボールペン／P-117S
1080P／暗視補正機能／50フレーム

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2048×1536px)
- 暗視補正機能 ●オート録画機能 ●カスタム設定機能

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080/1280×720pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2048×1536pixel
【フレームレート】～最大50FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (暗視補正機能付)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分 (1280×720px 録画時目安)
【製品サイズ】約157×15mm (全長×直径)
【重 量】約50g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB (バスパワー) 接続
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書
4.ボールペン替え芯 (1本)

製品ページを見に行く

スマホ接続
オート録画
64
GB対応
microSDXC
720p
Quality
USB変換
アダプター付
圧縮方式：H.264

SPY-DEPS
撮影機能付ボールペン／P-118α
スマホ接続／オート録画

- 動画撮影 (本体：1280×720px・スマホ：640×360px)
- 静止画撮影 (スマホ：640×360px)
- 繰返し録画機能 ●オート録画機能 ●外部電源機能
- スマホ接続

【動画ファイル】本体：1280×720pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】iOS:640×360pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【対応メモリー】4GB Class4以上のmicroSD-microSDXC推奨
最大64GB対応
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約45分 (録画時目安)
【製品サイズ】約18×152×17mm (槽円径×縦×厚み)
【重 量】約41g
【動作温度】-10～50℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP (動作確認済)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】USB (バスパワー) 接続／ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.ボールペン替え芯
4.USB変換アダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画
WEBカメラ
シルバー
ゴールド
Basic

撮影機能付ボールペン／Bb-643
オート録画機能／WEBカメラ

- 動画撮影 (640×480px)
- 静止画撮影 (1280×1024px)
- オート録画機能 ●WEBカメラ

【カラー】シルバー／ゴールド
【動画ファイル】640×480pixel
【静止画ファイル】1280×1024pixel
【フレームレート】～30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】内蔵 8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】動画：約1時間 (録画時目安)
【製品サイズ】全長約143×直径約15mm
【重 量】約28g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB (バスパワー) 接続／ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.ボールペン替え芯
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
スマホ接続
S:シルバー
G:ゴールド
B:ブラック
R:レッド
C:ブルー
1080
Full HD
フルハイビジョン
繰返し
録画
圧縮方式：H.264

SPY-DEPS
撮影機能付ペンクリップ／P-310
1080P／赤外線機能／スマホ接続

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720/848×480/640×480px)
- 静止画撮影 (4032×3024px/2048×1536px/1920×1080px)
- 動体検知 ●外部電源 ●赤外線撮影 ●スマホ接続

【カラー】ブラック／シルバー／ゴールド／レッド／ブルー
【圧縮方式】H.264コーデック
【動画ファイル】1920×1080/1280×720/848×480/640×480pixel
【静止画ファイル】4032×3024px/2048×1536px/1920×1080px
【フレームレート】～最大60FPS (1080p 選択時：～30FPS)
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約110°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分
【製品サイズ】約117×28×19mm (縦×横×厚み)
【重 量】約51g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】AC電源アダプター／USB (バスパワー) 接続
【セット内容】1.製品本体 2.USB充電ケーブル
3.HDMI接続ケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

外部出力
外部電源
対応
720p
Quality
Basic

撮影機能付ペンクリップ／P-320
720P／外部電源機能／外部出力機能

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 外部電源機能 ●外部出力機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約5.5時間
【製品サイズ】約108×23×20mm (縦×横×厚み)
【重 量】約34g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP (動作確認済)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー)／ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

外部電源
対応

1080
Full HD
フルハイビジョン



SPYDERS

撮影機能付ボールペン／P-120

1080P／ボイスレコーダー／外部電源機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1440px)
- 外部電源機能 ●ボイスレコーダー ●外部カメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分
【製品サイズ】約144×18×15mm (全長×高さ×横)
【重 量】約36g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP (動作確認済)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 接続
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

オート録画

ボイスレコーダー

WEBカメラ

1080
Full HD
フルハイビジョン



SPYDERS

撮影機能付ボールペン／P-121

1080P／オート録画／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (本体: 1920×1080px)
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- オート録画機能 ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約45分 (録画時目安)
【製品サイズ】約143×16×18mm (全長×直径×厚み)
【重 量】約39g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP (動作確認済)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

オート録画

ボイスレコーダー

動体検知

SUPER HD
1296P

2.3K



ペンキャップ

SPYDERS

撮影機能付ボールペン／P-122

2.3K／ボイスレコーダー／32GB内蔵

- 動画撮影 (本体: 2304×1296px) 2.3K
- 静止画撮影 (4532×3264px)
- オート録画機能 ●ボイスレコーダー ●動体検知
- 外部電源

【カラー】ブラック
【動画ファイル】2304×1296pixel
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】4532×3264pixel
【フレームレート】～最大60FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約56°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【対応メモリー】内蔵32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分 (録画時目安)
【製品サイズ】約157×15×20mm (全長×直径×厚み)
【重 量】約48g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP (動作確認済)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用キャップ
4.替え芯 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

オート録画

ボイスレコーダー

WIDE QUAD HD
1440P

2.5K



外部電源
対応

SPYDERS

撮影機能付ペนครリップ／P-330

2.5K／オート録画／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (本体: 2560×1440px) 2.5K
- オート録画機能 ●ボイスレコーダー ●外部電源
- 繰返し録画 ●電源ロック

【カラー】ガンメタ
【動画ファイル】2560×1440pixel
【圧縮方式】H.264
【フレームレート】～最大60FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約90°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大64GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約113×25×16mm (縦×横×厚み)
【重 量】約91g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP (動作確認済)
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 接続/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

動画撮影

ボイスレコーダー

720p
Quality



外部電源
対応

SPYDERS

ペนครリップ型ビデオカメラ／P-340

720P／回転レンズ／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (1280×720px)
- ボイスレコーダー ●外部電源機能 ●繰返し録画
- 操作ロック機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大20FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約180分
【製品サイズ】約112×25×16mm
【重 量】約58g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 接続/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.ネックストラップ
4.レンズクロス 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

動体検知

ボイスレコーダー

1080
Full HD
フルハイビジョン



ローザリー
レンズ
90°
ROTARY LENS
SYSTEM

外部電源
対応

SPYDERS

ペนครリップ型ビデオカメラ／P-350

1080P／回転レンズ／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 動体検知機能 ●ボイスレコーダー ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大27FPS
【視野角】約52°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約180分
【製品サイズ】約83×28×12mm
【重 量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 接続/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

暗視補正

外部電源
対応

720p
Quality

キーリング付属



シガーソケット
USB電源付属

SP-DSFS

撮影機能付キーレス/A-265

720P/暗視補正機能/外部電源機能

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 暗視補正機能 ●外部電源機能

【カラー】シルバーゴールド
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】約61×37×18mm
【重量】約28g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.データ用USBケーブル
3.外部電源用USBケーブル 4.シガーソケットUSB電源
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※USBコネクタ保護キャップ・オリジナルフック式キーリング

暗視補正

動体検知

繰返し
録画

720p
Quality

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

外部電源
対応



キーリング付属

圧縮方式: H.264

SP-DSFS

撮影機能付キーレス/A-270

720P/暗視補正機能/HDMI接続

- 動画撮影 (1440×1080/1280×720/320×240px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 暗視補正機能 ●外部電源機能 ●繰返し録画機能
- 動体検知機能 ●HDMI接続 ●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック (ダミーキー部分: アルミ製)
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時: ～30FPS
1440×1080 選択時: ～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (暗視補正機能付)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分 (録画時目安)
【製品サイズ】約70×36×18mm
【重量】約50g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.データ接続用ケーブル 3.外部電源用ケーブル
4.HDMIケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※オリジナルフック式キーリング

赤外線撮影

動体検知

オート録画

WEBカメラ

1080
Full HD
フルハイビジョン



SP-DSFS

撮影機能付キーレス/A-201

1080P/赤外線機能/動体検知機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影機能 ●動体検知機能 ●オート録画機能
- WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約64×34×13mm
【重量】約61g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.キーリング 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

赤外線撮影 動体検知 WEBカメラ



外部電源
対応



1200
万画素保存



BASIC

撮影機能付キーレス／Bb-644 1080P／赤外線機能／動体検知機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影機能 ●動体検知機能 ●繰返し録画機能
- 外部電源機能 ●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】約72×35×21mm
【重量】約40g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)／ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

オート録画

E-232
サングラス
E-231
クリアレンズ
720p
Quality
16GB
内蔵
SPYDERS
撮影機能付メガネ／E-230・231・232
720P／ボイスレコーダー／オート録画

- 動画撮影 (1280×720px)
- ボイスレコーダー機能
- オート録画機能 ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約150×140×30mm（長さ×横幅×高さ）
【重量】約36g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.メガネ入れ（ソフトカバー） 4.レンズ拭き
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
光学10倍

乾電池式

SanDisk
8GB microSD +
USB変換アダプタ付属

BASIC
撮影機能付双眼鏡／Bb-637
動画撮影／写真撮影／光学10倍

- 動画撮影 (640×480px)
- 静止画撮影 (1280×960px)
- 光学10倍ズーム

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【静止画ファイル】1280×960pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【倍 率】光学10倍（固定）
【レンズ直径】25mm
【焦点範囲】3m～
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約4時間（録画時目安）
【製品サイズ】約140×105×40mm（縦×横×厚み）
【重量】約233g
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】単3形乾電池 2本（※付属していません）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書
※SanDisk 8GB (Class4) microSDカード + USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
光学10倍

バッテリー式

1080
+ Full HD
フルハイビジョン

SPYDERS X PRO
スライースX PROFESSIONAL
撮影機能付双眼鏡／PR-805
動画撮影／写真撮影／光学12倍

- 動画撮影 (1920×1080/1440×1080/1280×720/
848×480/640×480px)
- 静止画撮影 (2592×1944/2048×1536/1920×1080/
1280×960/640×480px)
- 光学12倍ズーム ●WEBカメラ

【カラー】シルバー×ブラック
【動画ファイル】1920×1080/1440×1080/1280×720/
848×480/640×480px
【静止画ファイル】2592×1944/2048×1536/1920×1080/
1280×960/640×480pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【倍 率】光学12倍（固定）※デジタルズーム4倍
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間（録画時目安）
【製品サイズ】約145×100×50mm（縦×横×厚み）
【重量】約420g
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約5時間
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.レンズクリーナー
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
720p
Quality
SPYDERS
撮影機能付サングラス／E-240
720P／外部電源／ティアドロップ

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 外部電源 ●WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約150×148×48（長さ×横幅×高さ）
【重量】約36g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー蓄電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.メガネ入れ 3.メガネ拭き
4.USB接続用ケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
1080
Full HD
フルハイビジョン
1200
万画素保存
SPYDERS
撮影機能付メガネ／E-250
Full HD 1080P／1200万画素保存

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック
【メガネレンズ】クリアレンズ
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約148×148×33mm（長さ×横幅×高さ）
【重量】約33g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル 3.メガネケース
4.メガネクロス 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画
WEBカメラ
外部電源
対応
720p
Quality
16GB
内蔵
SPYDERS
撮影機能付メガネ／E-260B
720P／テンプレート型スペアバッテリー

- 動画撮影 (1280×720px)
- オート録画機能 ●外部電源機能 ●WEBカメラ
- バッテリー交換

【カラー】ピアノブラック
【メガネレンズ】ミラーコートレンズ
【動画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約160×143×36mm（長さ×横幅×高さ）
【重量】約41g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.スペアバッテリー 3.USB接続用ケーブル
4.USBコンバーター 5.交換用ノーズパッド 6.メガネクロス
7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影

写真撮影

1080
Full HD
フルハイビジョン

1200
万画素保存

32GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付メガネ／E-280

Full HD 1080P／1200万画素保存

●動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質

●静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存

【カラー】ピアノブラック

【メガネレンズ】ミラーコートレンズ

【動画ファイル】1920×1080px

【静止画ファイル】4032×3024px

【フレームレート】～最大25FPS

【視野角】約60°

【内蔵マイク】有

【メモリー】本体内蔵型32GB

【インターフェイス】USB2.0

【最大稼働時間】～約1時間（録画時目安）

【製品サイズ】約148×152×32mm

【重量】約36g

【動作温度】10～40℃

【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）

【防水】非防水

【対応OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP

【バッテリー】リチウムイオン充電電池

【充電方法】USB／バスパワー／ACアダプター（別売）

【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル

3.メガネケース 4.メガネクロス 5.日本語取扱説明書

6.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画

1080
Full HD
フルハイビジョン



16GB
内蔵



撮影機能付腕時計／W-735 1080P／オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- オート録画機能 (電源投入時自動録画開始)
- 生活防水機能 (防水キャップ使用時)

【カラー】文字盤：ブラック (革バンド：ブラック)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約110分 (録画時目安)
【製品サイズ】約44×44×16mm (縦×横×厚み)
【重量】約79g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防水】生活防水機能 (防水キャップ使用時)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】約2～3時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.ACアダプタ (PSE)
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※防水キャップ

製品ページを見に行く

赤外線撮影

動体検知

1080
Full HD
フルハイビジョン



16GB
内蔵



撮影機能付腕時計／W-755 1080P／赤外線撮影／動体検知

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ ●生活防水機能 (防水キャップ使用時)

【カラー】文字盤：ブラック (メタルバンド：シルバー)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分 (録画時目安)
【製品サイズ】約50×45×16mm (縦×横×厚み)
【重量】約145g
【動作温度】10～80℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防水】生活防水機能 (防水キャップ使用時)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書
※防水キャップ

製品ページを見に行く

赤外線撮影

外部電源
対応

720p
Quality

16GB
内蔵



撮影機能付腕時計／W-760 720P／赤外線撮影／外部電源機能

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ

【カラー】文字盤：ホワイト/ブラック (ウレタンバンド：ブラック)
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約56×51×16mm (縦×横×厚み)
【重量】約103g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影

外部電源
対応

720p
Quality

16GB
内蔵



撮影機能付腕時計／W-765 720P／赤外線撮影／外部電源機能

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック/ブラック (ウレタンバンド：ブラック)
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約56×51×16mm (縦×横×厚み)
【重量】約103g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

16GB
内蔵



撮影機能付腕時計／W-770B 720P／1200万画素／替えバンド付

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- ボイスレコーダー ●WEBカメラ
- 生活防水機能 (防水キャップ使用時)

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】約53×51×16mm (縦×横×厚み)
【重量】約94g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.着せ替えラバーバンド
3.バンド調整工具 4.専用USBケーブル 5.防水用キャップ
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

16GB
内蔵



撮影機能付腕時計／W-770W 720P／1200万画素／替えバンド付

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- ボイスレコーダー ●WEBカメラ
- 生活防水機能 (防水キャップ使用時)

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】約53×51×16mm (縦×横×厚み)
【重量】約94g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.着せ替えラバーバンド
3.バンド調整工具 4.専用USBケーブル 5.防水用キャップ
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

1080
Full HD
フルハイビジョン



16GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-774 1080P／動体検知機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- 動体検知機能 ●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分 (録画時目安)
【製品サイズ】約50×48×15mm (縦×横×厚み)
【重 量】約111g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約60分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル 3.バンド調整工具
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

赤外線撮影

※可視タイプ

1080
Full HD
フルハイビジョン



16GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-776 1080P／赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- 赤外線撮影 ●WEBカメラ

【カラー】シルバー (革バンド：ブラック)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分 (録画時目安)
【製品サイズ】約55×52×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約101g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約60分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

赤外線撮影

※可視タイプ

1080
Full HD
フルハイビジョン



16GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-777 1080P／赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- 赤外線撮影 ●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分 (録画時目安)
【製品サイズ】約55×52×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約101g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約60分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル 3.バンド調整工具
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

オート録画

16GB
内蔵

1080
Full HD
フルハイビジョン



ポータブル充電器付属

BASIC

撮影機能付腕時計／Bb-616 1080P Quality／オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- オート録画機能 ●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック (革バンド：ブラック)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約100分 (録画時目安)
【製品サイズ】約44×44×16mm (縦×横×厚み)
【重 量】約82g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】生活防水機能 (防水キャップ使用時)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.マイク用防水キャップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※ポータブル充電器 (O-110) 付属

赤外線撮影

オート録画

1080
Full HD
フルハイビジョン



ポータブル充電器付属

BASIC

撮影機能付腕時計／Bb-628 1080P Quality／赤外線撮影／オート録画

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線機能 ●オート録画機能 ●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック (ウレタンバンド：ブラック)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】約47×47×16mm (縦×横×厚み)
【重 量】約109g
【動作温度】0～45℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】生活防水機能 (防水キャップ使用時)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】約2～3時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.マイク用防水キャップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※ポータブル充電器 (O-110) 付属

16GB
内蔵

ボイスレコーダー

赤外線撮影

1080
Full HD
フルハイビジョン



16GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-780 1080P／動体検知／赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (2560×1440px)
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分 (録画時目安)
【製品サイズ】約53×49×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約97g
【動作温度】0～45℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電方法】USBバスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 (豪華ケース付) 2.USB接続用ケーブル
3.防水キャップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

赤外線撮影

720p
Quality
16GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-790
720P／赤外線撮影／外部電源

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約55×50×14mm (縦×横×厚み)
【重 量】約143g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 (豪華ケース付) 2.USB接続用ケーブル
3.バンド調整工具 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

外部電源
対応

ボイスレコーダー

赤外線撮影

720p
Quality
16GB
内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-795
720P／赤外線撮影／外部電源

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約55×50×14mm (縦×横×厚み)
【重 量】約72g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 (豪華ケース付) 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影

動体検知

1080
Full HD
フルハイビジョン

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-702
1080P／赤外線撮影／動体検知

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1440px)
- 赤外線撮影 ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ ●動体検知 ●外部電源

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約53°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分 (録画時目安)
【製品サイズ】約45×50×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約128g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約4時間 (USB/バスパワー)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.防水用キャップ
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

外部電源
対応

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

赤外線撮影

音感検知

1080
Full HD
フルハイビジョン

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-704
1080P／赤外線撮影／音感検知

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影 ●音感検知機能 ●生活防水機能 (防水キャップ使用時)

【カラー】文字盤: ブラック (メタルバンド/シルバー)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】約53°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】約54×51×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約150g
【動作温度】10～60℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】生活防水機能 (防水キャップ使用時)
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.防水用キャップ
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

ボイスレコーダー

外部電源
対応

1080
Full HD
フルハイビジョン

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-705
1080P／パイプレーション／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (2560×1440px)
- パイプレーション ●ボイスレコーダー ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】本 体: 約52×22×13mm (縦×横×厚み)
ベルト: 約16×265 (幅×全長)
【重 量】約29g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

動体検知

オート録画

SUPER HD
2.3K
32GB
内蔵

圧縮方式: H.264

SPYDERS

腕時計型ビデオカメラ／W-706
2.3K／60FPS／動体検知／オート録画

- 動画撮影 (2304×1296px/1920×1080px/1280×720px)
- 静止画撮影 (4352×3264px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●カラー変更撮影 ●オート録画機能 ●ボイスレコーダー

【カラー】シルバー
【動画ファイル】2304×1296px/1920×1080px/1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4352×3264px
【フレームレート】～最大60FPS
【視野角】約58°
【内蔵マイク】有
【メモリー】内蔵 32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分 (録画時目安)
【製品サイズ】約52×52×16mm
【重 量】約129g
【動作温度】10～60℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 (豪華ケース付) 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

外部電源
対応

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

動体検知

オート録画

SUPER HD 2.3K
32GB
内蔵



圧縮方式：H.264

外部電源
対応



腕時計型ビデオカメラ／W-707

2.3K／60FPS／動体検知／オート録画

- 動画撮影 (2304×1296px/1920×1080px/1280×720px)
- 静止画撮影 (4352×3264px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●カラー変更撮影
- オート録画機能 ●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック

【動画ファイル】2304×1296px/1920×1080px/1280×720px

【圧縮方式】H.264コーデック

【静止画ファイル】4352×3264px

【フレームレート】～最大60FPS

【視野外角】約60°

【内蔵マイク】有

【メモリー】内蔵 32GB

【インターフェイス】USB 2.0

【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）

【製品サイズ】約54×55×16mm

【重 量】約110g

【動作温度】10～60℃

【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）

【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10

【バッテリー】リチウムイオン充電電池

【充電方法】 USB/バスパワー/ACアダプター（別売）

【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く



撮影機能付USBメモリ/A-420 1200万画素／動体検知／外部電源

- 動画撮影 (1280×960px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●WEBカメラ

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1280×960pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野外角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約40分 (録画時目安)
【製品サイズ】約52×20×12mm (縦×横×厚み)
【重 量】約9g (microSD非装着時)
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】USB接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.キーリング
4.フック式キーリング 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書



撮影機能付キーホルダー/A-430 720P／動体検知／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 動体検知機能 ●WEBカメラ ●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野外角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】約82×24×11mm (縦×横×厚み)
【重 量】約45g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.USB変換アダプタ付 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書



撮影機能付USBメモリ/A-440 1200万画素／赤外線撮影

- 動画撮影 (1280×960px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●WEBカメラ ●バイブレーション機能

【カラー】ガンメタリック
【動画ファイル】1280×960pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野外角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】約77×24×12mm (縦×横×厚み)
【重 量】約23g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



撮影機能付USBメモリ/A-450 B/S 720P／赤外線撮影／外部電源

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1280×720px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●繰返し録画 ●WEBカメラ

【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野外角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分 (録画時目安)
【製品サイズ】約79×24×12mm (縦×横×厚み)
【重 量】約45g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



撮影機能付USBメモリ/A-460 1080P／赤外線撮影／外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●繰返し録画 ●動体検知機能 ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野外角】約60°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大64GB対応 (別売)
(※4GB Class4以上のmicroSD-microSDXC推奨)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約45分 (録画時目安)
【製品サイズ】約26×71(キャップ使用時: 75)×12mm (横×縦×厚み)
【重 量】約22g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約45分
【充電方法】USB (バスパワー) 接続 / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



撮影機能付USBメモリ/A-475 シリーズ最小・最軽量の超マイクロミニサイズ

- 動画撮影 (1280×960px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●WEBカメラ

【動画ファイル】1280×960pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野外角】約50°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリ】非内蔵
【対応メモリ】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分 (録画時目安)
【製品サイズ】約52×20×10mm (横×縦×厚み)
【重 量】約10g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】USB (バスパワー) 接続 / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



撮影機能付USBメモリ/A-485 1080P/回転キャップ式/外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (1280×720px)
- 外部電源機能 ●WEBカメラ ●キーチェーン付

【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約61×21×9mm（横×縦×厚み）
【重 量】約16g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】USB（バスパワー）接続/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.キーチェーン
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)



撮影機能付USBメモリ/A-490 1080P/写真撮影（連写）/外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 5枚連写1200万画素保存
- 外部電源機能

【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約1時間（録画時目安）
【製品サイズ】約20×63×11mm
【重 量】約14g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)



撮影機能付USBメモリ/A-401 1080P/動作検知/外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px) FullHD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 動作検知機能 ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約2時間（録画時目安）
【製品サイズ】約26×71×13mm
【重 量】約20g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.ハンドストラップ 4.ネックストラップ 5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

動体検知

1080
+
Full HD
フルハイビジョン



C:カーボン L:レーザー B:ブルー



ライター型スパイカメラ/A-520 1080P/動体検知機能/64GB対応

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 動体検知機能

【デザイン】カーボン/レーザー /ブルー
【動画ファイル】1920×1080pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大64GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】約80×25×12mm (縦×横×厚み)
【重量】約24g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル
3.オリジナルステッカー×2枚 4.日本語取扱説明書
5.製品保証書

バイブレーション

1080
+
Full HD
フルハイビジョン

外部電源
対応



ライター型スパイカメラ/A-530 1080P/繰返し録画機能/バイブレーション

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 繰返し録画機能
- 外部電源機能
- バイブレーション

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約48°
【内蔵マイク】有
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約45分 (録画時目安)
【製品サイズ】約82×28×13mm (縦×横×厚み)
【重量】約27g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー
【セット内容】1.製品本体 2.オリジナルUSB延長ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

バイブレーション

1080
+
Full HD
フルハイビジョン

外部電源
対応

ブラック



ネイビー



ライター型スパイカメラ/A-540 1080P/繰返し録画機能/バイブレーション

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 繰返し録画機能
- 外部電源機能
- バイブレーション

【カラー】ブラック/ネイビー
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】約82×26×14mm
【重量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.オリジナルUSB延長ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

動体検知

Shine Clock
シャインクロック



OnStyle

撮影機能付置時計／R-202

動体検知／長時間録画／リモコン

- 動画撮影 (1280×960px) ●静止画 (1600×1200px)
- 動体検知機能 ●繰返し録画 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ ●リモコン操作

【カラー】 ホワイト+シルバー
【動画ファイル】 1280×960pixel
【静止画ファイル】 1600×1200pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約140°
【リモコン操作範囲】 最長約3m
【内蔵メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【内蔵マイク】 高感度マイク
【インターフェイス】 USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】 ～約24時間 (録画時の目安)
【ケースサイズ】 約86×122×26mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約191g
【動作温度】 -10～60℃
【動作湿度】 15～85%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約8時間
【充電方法】 ACアダプタ/USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.リモコン
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

動体検知

Shine Clock mini
シャインクロック ミニ



OnStyle

撮影機能付デザイン置時計／R-209・210

動体検知／長時間録画／リモコン

- 動画撮影 (1280×960px) ●静止画 (1600×1200px)
- 動体検知機能 ●繰返し録画 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ ●リモコン操作

【カラー】 ホワイト/ブラック
【動画ファイル】 1280×960pixel
【静止画ファイル】 1600×1200pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約90°
【リモコン操作範囲】 最長約3m
【内蔵メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【内蔵マイク】 高感度マイク
【インターフェイス】 USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】 ～約10時間 (録画時の目安)
【ケースサイズ】 約90×100×45mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約137g
【動作温度】 -10～60℃
【動作湿度】 15～85%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約4時間
【充電方法】 ACアダプタ/USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.リモコン
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

動体検知

外部電源
対応

Eye Clock
アイクロック



OnStyle

撮影機能付置時計／R-217S

1080P／動体検知／長時間録画／リモコン

- 動画撮影 (1920×1080px/1440×1080px/1280×720px) Full HD画質
- 静止画 (2592×1944px) ●動体検知機能
- ボイスレコーダー ●繰返し録画 ●外部電源機能
- HDMI接続 ●WEBカメラ ●リモコン操作

【カラー】 シルバー
【動画ファイル】 1920×1080pixel / 1440×1080pixel / 1280×720pixel
【静止画ファイル】 2592×1944pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約90°
【内蔵マイク】 高感度マイク使用
【リモコン操作範囲】 最長約7m
【内蔵メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 録画：約6.5時間 / 録音：約15時間 (目安)
【ケースサイズ】 約45×125×55mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約130g
【対応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約8時間 (ACアダプター使用)
【充電方法】 ACアダプタ/USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.リモコン
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

暗視補正

赤外線撮影

ボイスレコーダー

FM ラジオ



S:シルバー

B:ブラック

SPYDERS

撮影機能付ポータブルスピーカー／M-918

液晶／再生機能／暗視補正／赤外線

- 動画撮影 (640×464px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- 暗視補正機能 ●外部電源機能 ●ボイスレコーダー
- 繰返し録画 ●赤外線ライト機能 ●FMラジオ機能

【カラー】 ブラック/シルバー
【動画ファイル】 640×464/320×240pixel
【静止画ファイル】 1600×1200/1280×1024/1024×768/800×600/640×480pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux (暗視補正機能付)
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約2.5時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約50×80×52mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約155g
【動作温度】 -10℃ ～60℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【防 火】 非防水
【対応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約2時間
【充電方法】 USBケーブル接続 (バスパワー) / ACアダプター
【セット内容】 1.製品本体 2.ACアダプター 3.USB接続ケーブル
4.オーディオケーブル 5.イヤホン 6.携帯用巾着袋
7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

動体検知

動画撮影

ボイスレコーダー

BASIC

撮影機能付置時計／Bb-641

動体検知／繰返し録画／リモコン

- 動画撮影 (1280×720px) ●静止画撮影 (1600×1200px)
- 動体検知 ●外部電源 ●繰返し録画 ●ボイスレコーダー
- WEBカメラ ●リモコン操作 ●デジタルアラーム機能

【カラー】 ホワイト+ブラック
【動画ファイル】 1280×720pixel
【静止画ファイル】 1600×1200pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 通常：1.0Lux
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【リモコン有効範囲】 最長約5～6m
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】 ～約480分以下 (録画時目安)
【製品サイズ】 約115×118×725mm (縦×横×厚み)
【重 量】 約110g
【動作温度】 -20～80℃
【動作湿度】 15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 PC/バスパワーにて8時間、ACアダプタにて約4時間
【充電方法】 USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.その他取扱説明書/製品保証書

赤外線撮影

動体検知

1080P

Full HD
フルハイビジョン



SPYDERS

撮影機能付 置時計／C-540

1080P／赤外線撮影／動体検知機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 赤外線撮影
- 遠隔操作 ●外部電源機能 ●繰返し録画
- 動体検知

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1920×1080pixel
【フレームレート】 ～最大25FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約78°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約7時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約123×54×51mm (幅×高さ×奥行)
【重 量】 約120g
【動作温度】 0～40℃
【動作湿度】 20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電方法】 USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】 1.製品本体 2.リモコン 3.USB接続ケーブル
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SP-DERS

撮影機能付 置時計／C-560

1080P／赤外線撮影／F2.2レンズ

- 動画撮影 (1440×1080px)
- 静止画撮影 (3264×2448px)
- 赤外線撮影 ●動体検知 ●オート録画 ●外部電源
- 繰返し録画 ●遠隔操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1440×1080pixel
【静止画ファイル】3264×2448pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時：0.0Lux)
【視野角】約70°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約95×34×43mm (幅×高さ×奥行)
【重 量】約118g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.赤外線リモコン
3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書



SP-DERS

撮影機能付 置時計／C-590

赤外線撮影／再生機能／FMラジオ機能

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720/640×480px)
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●外部電源機能
- 繰返し録画 ●動画/写真/音楽再生機能
- FMラジオ機能 ●外部スピーカー機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480px
【圧縮方式】H.264
【フレームレート】～最大15FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約5時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約165×80×60mm
【重 量】約446g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



OnStyle

撮影機能付 置時計／R-231

1080P／動体検知／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px/640×480px)
- 静止画撮影 (2592×1944px)
- ボイスレコーダー ●白黒撮影機能 ●動体検知
- 外部電源 ●繰返し録画 ●遠隔操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px
【静止画ファイル】2592×1944px
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約80°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約16時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約89×65×50mm (幅×高さ×奥行)
【重 量】約160g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.リモコン 3.USB接続ケーブル
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



撮影機能付火災報知器／M-910 1080P／暗視補正／動体検知

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720/640×480/320×240px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 暗視補正機能 ●動体検知機能 ●繰返し録画
- ボイスレコーダー ●リモコン操作 ●長時間録画

【カラー】 ホワイト
【動画ファイル】 1920×1080,1280×720,640×480,320×240pixel
【圧縮方式】 H.264コーデック
【静止画ファイル】 4032×3024pixel
【フレームレート】 1280×720/320×240 選択時: ~30FPS
1440×1080 選択時: ~15FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux (暗視補正機能付)
【視角度】 約62°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【メモリー】 内蔵 16GB
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ~約10時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約100×50mm (直径×高さ)
【重 量】 約50g
【動作温度】 10~50℃
【動作湿度】 10~80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】 WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ~約200分
【充電方法】 USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.ビス・両面テープ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※オリジナルフック付キーリング



BASIC 撮影機能付火災報知器／Bb-631 動体検知機能／リモコン操作

- 動画撮影 (1280×960px) ●静止画撮影 (1600×1200px)
- 動体検知機能 ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ
- リモコン操作

【カラー】 ホワイト
【動画ファイル】 1280×960pixel
【静止画ファイル】 1600×1200pixel
【フレームレート】 ~最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視角度】 約72°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【録音可能範囲】 最大約40m
【リモコン有効範囲】 最長約15m
【メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】 ~約5時間 (録画時目安)
【製品サイズ】 約116×30mm (直径×高さ)
【重 量】 約103g
【動作温度】 -10~60℃
【動作湿度】 15~85%以下 (結露なきこと)
【防 水】 非防水
【対応 OS】 WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ~約5時間
【充電方法】 USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※オリジナルフック付キーリング

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

動画撮影

動体検知

ボイスレコーダー

8GB
内蔵

BASIC

撮影機能付フック／Bb-636

動画撮影／動体検知／リモコン操作

- 動画撮影 (1280×960px)
- 動体検知録画 ●ボイスレコーダー ●リモコン操作
- WEBカメラ

【カラー】 ホワイト／ブラック
【動画ファイル】 1280×960pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【リモコン有効範囲】 最長約8～9m
【メモリー】 内蔵 8GB
【インターフェイス】 USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約150分（録画時目安）
【製品サイズ】 約92×50×65mm（縦×横×厚み）
【重量】 約54g
【動作温度】 10～50℃
【動作湿度】 10～85%以下（結露なきこと）
【防 水】 非防水
【対応OS】 WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】 リチウム充電電池
【充電時間】 約3～4時間
【充電方法】 USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】 1.製品本体 2.専用リモコン 3.取り付けキット
4.USB接続ケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

HDMI™

圧縮方式：H.264



OnStyle

撮影機能付フック／R-222

1080P／動体検知／リモコン操作

- 動画撮影 (1440×1080／1280×720／320×240px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 動体検知録画 ●ボイスレコーダー ●外部電源機能
- 繰返し録画 ●HDMI接続 ●リモコン操作

【カラー】 ホワイト
【動画ファイル】 1440×1080/1280×720/320×240pixel
【静止画ファイル】 4032×3024pixel
【圧縮方式】 H.264コーデック
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約72°
【内蔵メモリー】 非内蔵
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応（別売）
【内蔵マイク】 高感度マイク
【インターフェイス】 USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】 ～約100分（録画時目安）
【ケースサイズ】 約62×125×50mm（横×高さ×奥行）
【重量】 約60g
【動作温度】 0～50℃
【動作湿度】 10～80%以下（結露なきこと）
【防 水】 非防水
【対応OS】 WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】 リチウムイオン充電電池
【充電時間】 ～約2時間
【充電方法】 ACアダプター／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】 1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.AC電源アダプター
4.HDMIケーブル 5.取付用アタッチメント 6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

製品ページを見に行く

HOOK Camera
フックカメラ



外部電源
対応

1080p
Quality

動画撮影

動体検知

ボイスレコーダー



BASIC

撮影機能付フック／Bb-642

赤外線／動体検知／リモコン操作

- 動画撮影 (1280×720px) ●静止画撮影 (2560×1440px)
- 動体検知録画 ●外部電源機能 ●リモコン操作
- 繰返し録画 ●赤外線

【カラー】 ホワイト／ブラック
【動画ファイル】 1280×720pixel
【静止画ファイル】 2560×1440pixel
【フレームレート】 ～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux
【視野角】 約72°
【内蔵マイク】 高感度マイク
【リモコン有効範囲】 最長約8～9m
【メモリー】 非内蔵
【インターフェイス】 USB 2.0
【対応メモリー】 microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】 ～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】 約87×62×46mm（縦×横×厚み）
【重量】 約54g
【動作温度】 10～50℃
【動作湿度】 10～85%以下（結露なきこと）
【防 水】 非防水
【対応OS】 WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】 リチウム充電電池
【充電時間】 約3時間
【充電方法】 USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】 1.製品本体 2.専用リモコン 3.取り付けキット
4.USB接続ケーブル 5.USB変換アダプタ 6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDERS 撮影機能付PCアダプター／M-917 1080P／H.264／動体検知／リモコン

- 動画撮影 (1440×1080px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●繰返し録画
- ボイスレコーダー ●リモコン操作 ●長時間録画

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1440×1080／1280×720／320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約96×43×30mm (縦×横×厚み)
【重 量】約145g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書



SPYDERS 撮影機能付USB・ACアダプター／M-928 1080P／動体検知／同型のアダプター付

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●繰返し録画
- 外部カメラ ●リモコン操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分 (録画時目安)
【製品サイズ】約67×37×22mm (縦×横×厚み)
【重 量】約26g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)／ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.同型ACアダプター 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書



BASIC 撮影機能付ACアダプター／Bb-640 動画撮影／動体検知／外部電源機能

- 動画撮影 (720×480px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能 ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】720×480pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】本体内置型16GB
【製品サイズ】約64×38×24mm (縦×横×厚み)
【重 量】約35g
【動作温度】0～45℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【給電方法】コンセントプラグ接続またはUSBと別売ACアダプター接続
【生産国】中国
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)



SPYDERS 撮影機能付USBメモリー／M-933 1080P／繰返し録画／外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
- 外部電源機能 ●繰返し録画 ●オート録画

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大23FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約46°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード～最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約25×25×45mm (横×縦×厚み)
【重 量】約19g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書



SPYDERS 撮影機能付USB・ACアダプター／M-944 1080P／赤外線撮影／オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●繰返し録画
- オート録画機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約56°
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約31×75×55mm (コンセントプラグ使用時奥行71mm)
【重 量】約82g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】非搭載
【給電方法】コンセント接続／ポータブルバッテリー (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

バイブレーション

SanDisk
8GB microSD +
USB変換アダプタ付属

Basic

ボタン付セキュリティカメラ／Bb-617 バイブレーション機能

- 動画撮影 (720×480px)
- 静止画撮影 (2048×1536px)
- バイブレーション ●ボイスレコーダー ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】720×480pixel
【静止画ファイル】4032×3024 pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】～約60分 (録画時目安)
【製品サイズ】約59×23×10mm
【重量】約17g (保護キャップ含む)
【動作温度】10℃～60℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

スマホ接続 動体検知

外部電源
対応

1080
Full HD
フルハイビジョン



SPYDERS

ボタン型ビデオカメラ／P-315 1080P／スマホ接続／動体検知

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720/848×480/640×480px)
- 静止画撮影 (4032×3024px/2048×1536px/1920×1080px)
- 動体検知 ●外部電源機能 ●繰り返し録画 ●スマホ接続

【動画ファイル】1920×1080/1280×720/848×480/640×480pixel
【静止画ファイル】4032×3024px/2048×1536px/1920×1080pixel
【フレームレート】～60FPS (1080P選択時～30FPS)
【視野角】約70°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約1.5時間 (録画時目安)
【製品サイズ】本体: 約29×114×20mm
／ボタン部分: 直径約13mm
【重量】約44g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【専用アプリ】iOS: FinalCam (OS: 6.1以降) / Android: FinalCam (OS: 3.0以降)
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USB接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB充電ケーブル
3. HDMI接続ケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

動画撮影 音声レコーダー

外部電源
対応

720p
Quality



SPYDERS

ボタン型ビデオカメラ／P-345 720P／ボイスレコーダー／動体検知

- 動画撮影 (1280×720px)
- ボイスレコーダー ●外部電源機能 ●繰り返し録画 ●操作ロック機能

【動画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～20FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約3時間 (録画時目安)
【製品サイズ】本体: 約25×112×21mm
【重量】約57g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB充電ケーブル
3. ネックストラップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SPYDERS

ボタン型ビデオカメラ／M-931 動体検知／繰り返し録画／オート録画

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 動体検知機能 ●オート録画機能 ●繰り返し録画機能 ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【視野角】約45°
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】カメラ: 約24×26×15mm
ボタン: 直径φ約11mm
レンズ: 直径φ約2mm
USBケーブル: 約1.5m
【重量】約17g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
／ポータブルバッテリー (別売)
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.リモコン用ボタン (4個)
3. USB変換アダプタ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

動画撮影 オート録画機能

静止画撮影

16GB
内蔵

SPYDERS

ボタン型ビデオカメラ／M-936 動画撮影／写真撮影／オート録画機能

- 動画撮影 (720×480px)
- 静止画撮影 (1280×1024px) ●オート録画機能

【動画ファイル】720×480px
【フレームレート】～25FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体に内蔵型16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】本体: 約15×70×14mm
【重量】約10g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3. カモフラージュボタン (5個) 4.日本語取扱説明書
5.製品保証書



SPYDERS

ボタン型ビデオカメラ／M-945 1080P／繰り返し録画／オート録画機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 外部電源機能 ●繰り返し録画 ●オート録画機能

【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～18FPS
【視野角】約66°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】本体: 約18×26×12mm
【重量】約12g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】非搭載
【充電方法】バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB変換アダプタ
3. カモフラージュボタン (6個) 4.専用ケース
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SPYDER S トイデジタルムービーカメラ/A-340 1080P/赤外線撮影/外部電源機能

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720px) Full HD画質
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●動体検知機能
- WEBカメラ

【カラー】ブラック/シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel 1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】約170°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分以下
【製品サイズ】約23×55×15mm (縦×横×厚み)
カメラレンズ部分25mm (厚み)
【重 量】約45g
【動作温度】10～40℃ SS
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB/AV出力接続ケーブル
3.ネックストラップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDER S 防水ケース付トイデジカメラ/A-350 1080P/防水ケース/赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px) Full HD画質
 - 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
 - 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●音感検知
 - WEBカメラ
- 【カラー】ブラック (フルメタル仕様)
【動画ファイル】1920×1080pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】約72°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分 (録画時目安)
【製品サイズ】カメラ本体: 約25×55×20mm (縦×横×厚み)
防水ケース装着: 約40×75×35mm (縦×横×厚み)
【重 量】カメラ本体: 約57g/防水ケース装着: 約87g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】カメラ本体: 非防水 / 防水ケース装着: 水深約10m防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB (バスパワー) 充電/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB/AV出力接続ケーブル
3.USB接続ケーブル 4.防水ケース 5.各種マウント
6.マウント用ストラップ 7.ネックストラップ 8.日本語取扱説明書
9.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDER S WiFi機能付トイデジカメラ/A-360 WiFi/リモート機能/赤外線撮影

- 動画撮影 (640×480px)
- 赤外線撮影 ●外部電源機能 ●リモート機能
- WiFi機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【フレームレート】～最大10FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分 (録画時目安)
【製品サイズ】本体: 約42×22×18mm (縦×横×厚み)
【重 量】約18g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【専用アプリ】doyog
【対応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB (バスパワー) 充電/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.マウント2種 (クリップ型、スタンド型) 4.ネックストラップ
5.microSDカードリーダー 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDER S 赤外線付トイデジカメラ/A-370 1080P/AV出力対応/赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px) 1200万画素保存
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●外部電源機能
- 繰返し録画 ●WEBカメラ

【カラー】ブラック (フルメタル仕様)
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS (1080P選択時: ～25FPS)
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】約50°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分 (録画時目安)
【製品サイズ】約25×23×21mm (縦×横×厚み)
【重 量】約30g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 充電/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB/AV出力接続ケーブル
3.マウント2種 4.ネックストラップ 5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDER S 赤外線付トイデジカメラ/A-375 1080P/写真連続撮影/赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px)
- 静止画撮影 (2560×1440px)
- 赤外線撮影 ●写真連続撮影 ●ボイスレコーダー
- 繰返し録画 ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px
【静止画ファイル】2560×1440px
【フレームレート】～最大20FPS (1080P選択時: ～14FPS)
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】約52°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約70分 (録画時目安)
【製品サイズ】約26×25×21mm (縦×横×厚み)
【重 量】約11g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 充電/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.マウント2種 4.ネックストラップ 5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDER S 赤外線付トイデジカメラ/A-380 1080P/動体検知機能/赤外線撮影

- 動画撮影 (1920×1080px/1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 赤外線撮影 ●動体検知機能 ●ボイスレコーダー
- 繰返し録画 ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS (1080P選択時: ～25FPS)
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】約50°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約35分 (録画時目安)
【製品サイズ】約40×20×17mm (縦×横×厚み)
【重 量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】USB (バスパワー) 充電/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.マウント2種 4.ネックストラップ 5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影

写真撮影

外部電源
対応

1080
+
Full HD
フルハイビジョン

SPYDERS



撮影機能付ワイヤレスイヤホン／M-919 1080P／動画撮影／写真撮影／外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (2592×1944px)
- WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720px
【静止画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分 (録画時目安)
【製品サイズ】本 体：約28×55×18mm (縦×横×厚み)
フック：W67×H35mm
【重 量】約18g
【防 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】約1時間
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホンパッド 3.USB接続ケーブル
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

動画撮影

写真撮影

1080
+
Full HD
フルハイビジョン

圧縮方式：H.264

SPYDERS



撮影機能付ワイヤレスイヤホン／M-920 1080P／動画撮影／写真撮影／外部電源

- 動画撮影 (1920×1080px/1440×1080px /
1280×720px/ 640×480px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 繰返し録画

【カラー】ブラック×シルバー
【動画ファイル】1920×1080px 1440×1080px
1280×720px 640×480px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分 (録画時目安)
【製品サイズ】本 体：約24×60×22mm
【重 量】約20g
【防 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】約2時間
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

動画撮影

1080
+
Full HD
フルハイビジョン

繰返し
録画

SPYDERS



ヘッドセット型ビデオカメラ／M-937 1080P／動画撮影／オート録画

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 繰返し録画機能 ●オート録画機能

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約55°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体内蔵型8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】本 体：約77×20×14mm
【重 量】約20g
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウム充電電池S
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.イヤホンパッド 4.イヤホンフック 5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

即時再生

音楽再生

8GB
内蔵
+
32GB
対応



撮影機能付ICボイスレコーダー／M-912
1.44インチ液晶／録音機能／動画撮影

- 動画撮影 (640×480px) ●ボイスレコーダー
- 外部電源機能 ●即時再生 ●音楽再生
- A-Bリピート再生 ●音質選択

【カラー】シルバー (メタルボディ仕様)
【録音形式】リニアPCM／MP3
【再生形式】WAV／MP3
【サンプリングレート】8kHz／16kHz／24kHz／32kHz／48kHz
【再生機能】A-Bリピート機能
【動画ファイル】640×480pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】内蔵コンデンサマイク
【モニター】1.44型カラー液晶
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン (32Ω)
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約6時間／録音：約15時間 (目安)
【製品サイズ】約98×38×14mm (縦×横×厚み)
【重量】約103g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.USB接続ケーブル
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

即時再生

音楽再生

16GB
内蔵



ICボイスレコーダースパイクカメラ／M-913
液晶画面／ボイスレコーダー／動画撮影

- 動画撮影 (640×480px) ●ボイスレコーダー
- 外部電源機能 ●即時再生 (※音声のみ) ●音楽再生
- A-Bリピート再生 ●音質選択

【カラー】ガンメタリック (メタルボディ仕様)
【録音形式】WAV／MP3
【再生形式】WAV／MP3
【ビットレート】HPモード：192Kbps／LPモード：64Kbps
【再生機能】A-Bリピート機能
【動画ファイル】640×480pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】内蔵コンデンサマイク
【モニター】液晶モニター
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン (32Ω)
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約3時間／録音：約7時間 (目安)
【製品サイズ】約106×22×14mm (縦×横×厚み)
【重量】約62g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.USB接続ケーブル
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

即時再生

音楽再生

8GB
内蔵
+
32GB
対応



撮影機能付メディアプレイヤー／M-914
1.4インチ液晶／録音機能／動画撮影

- 動画撮影 (1280×720／640×480px)
- 静止画撮影 (3264×2448px) ●ボイスレコーダー
- 外部電源 ●即時再生 ●音楽再生 ●タッチパネル
- ワイヤレス充電 ●WEBカメラ ●音質選択

【カラー】ブラック／ホワイト
【録音形式】WAV
【再生形式】WAV
【ビットレート】128Kbps／256Kbps／768Kbps
【動画ファイル】1280×720／640×480pixel
【静止画ファイル】3264×2448pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】内蔵コンデンサマイク
【モニター】1.4型カラー液晶
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン (32Ω)
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約3時間／録音：約5時間 (目安)
【製品サイズ】約98×36×13mm (縦×横×厚み)
【重量】約73g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.USBケーブル 4.ACアダプタ
5.非接点充電スタンド 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

指紋認証

8GB
内蔵
+
32GB
対応



指紋認証付ICボイスレコーダー／NB-001
指紋認証システム／録音機能／動画撮影

- 動画撮影 (640×480px) ●ボイスレコーダー
- 指紋認証セキュリティ機能 ●外部電源機能
- WEBカメラ機能

【カラー】ブラック
【録音形式】WAV
【再生形式】WAV
【動画ファイル】640×480px
【フレームレート】～25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約45°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約2時間／録音：約8時間 (目安)
【製品サイズ】約105×39×13mm (縦×横×厚み)
【重量】約56g
【動作温度】10～60℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電方法】ACアダプタ (別売)／USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く



2.4インチモニター付 マルチデジタルカメラ／Bb-611

2.4インチ液晶／有線カメラ／リモコン

- 動画撮影 (800×600/600×480/320×240px)
- 静止画撮影 (640×480px) ●動体検知 ●即時再生
- 外部出力 ●繰返し録画 ●パイプレーション
- ボイスレコーダー ●リモコン操作

【カラー】ブラック
【液晶パネル】2.4インチTFTモニター
【動画ファイル】800×600/600×480/320×240pixel
【静止画ファイル】640×480pixel
【フレームレート】10/20/30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵 (※microSDカード 8GB 付属)
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】約77×55×19mm (縦×横×厚み)
【重 量】約90g
【動作温度】10℃～50℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】急速ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.CCDカメラ 3.USBケーブル
4.録画リモコン 5.高音質イヤホン 6.外部出力用コンポジットケーブル
7.急速ACアダプタ充電器 8.ボタン型レンズキャップ
9.日本語取扱説明書 10.製品保証書
※SanDisk 8GB (Class4) microSDカード + USB変換アダプタ付属

[製品ページを見に行く](#)



ワイヤレスカメラ付 マルチデジタルカメラ／Bb-623

2.4インチ液晶／有線+無線カメラ／リモコン

- 動画撮影 (640×480/320×240px)
- 動体検知 ●即時再生 ●外部出力 ●繰返し録画
- 外部電源機能 ●パイプレーション ●リモコン操作

【カラー】ブラック
【液晶パネル】2.4インチTFTモニター
【動画ファイル】640×480/320×240pixel
【圧縮方式】H.264 (MPEG-4 AVC)
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵 (※microSDカード 8GB 付属)
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】～約120分 (録画時目安)
【製品サイズ】約55×85×16mm (縦×横×厚み)
【重 量】約66g
【動作温度】10℃～50℃
【動作湿度】10～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約5時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.有線CCDカメラ 3.無線CCDカメラ
4.USBケーブル 5.専用リモコン 6.AVケーブル 7.ACアダプタ
8.充電アダプタ 9.リチウムイオンバッテリー
10.ボタン型レンズキャップ 11.日本語マニュアル 12.製品保証書
※SanDisk 8GB (Class4) microSDカード + USB変換アダプタ付属

[製品ページを見に行く](#)

動画撮影

乾電池式

64MB
内蔵

SPYDERIS X PRO
スパイダースX PROFESSIONAL

ヘルメット用
アクションカメラ／PR-804
動画撮影／64MB内蔵／乾電池式

- 動画撮影 (640×480px)
- 64MB内蔵
- WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】64MB内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【製品サイズ】カメラ部：約36×78×23mm (縦×横×厚み)
電池部：約66×56×18mm (縦×横×厚み)
【重 量】約60g
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】単4形乾電池 3本 (※付属してありません)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書／保証書

バイブレーション

720p
Quality

SPYDERIS X

撮影機能付ベースボールキャップ／M-915
720P／バイブレーション／リモコン

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1280×720px)
- 遠隔操作機能 ●バイブレーション機能 ●WEBカメラ

【カラー】赤×紺
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【サイズ】フリーサイズ (※男女共用)
【箱サイズ】約19×19×6.5cm (縦×横×厚み)
【重 量】約133g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

バイブレーション

720p
Quality

SPYDERIS X

撮影機能付ワークキャップ／M-916
720P／バイブレーション／リモコン

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (1280×720px)
- 遠隔操作機能 ●バイブレーション機能 ●WEBカメラ

【カラー】カーキ
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分 (録画時目安)
【サイズ】フリーサイズ (※男女共用)
【箱サイズ】約19×19×6.5cm (縦×横×厚み)
【重 量】約133g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】～約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

指紋認証

ボイスレコーダー

外部電源
対応

8GB
内蔵

SPYDERIS X PRO
スパイダースX PROFESSIONAL

撮影機能指紋認証メモリ／PR-808
指紋認証／外部電源／ボイスレコーダー

- 動画撮影 (640×480px)
- 静止画撮影 (1600×1200px)
- セキュリティ機能 ●外部電源 ●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵メモリー8GB／microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間
【製品サイズ】約91.2×34×12.8mm (縦×横×厚み)
【重 量】約38g
【動作温度】0℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.オリジナルマークシール 4.製品保証書

動体検知

遠隔操作



SPYDERIS X

撮影機能付ティッシュボックスケース
／M-925

動体検知機能／繰返し録画機能／遠隔操作機能

- 動画撮影 (1280×720px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 動体検知機能 ●繰返し録画機能 ●遠隔操作機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大27FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵メモリー16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間
【製品サイズ】約286×141×85mm (横×縦×厚み)
【重 量】約581g
【動作温度】10℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約8時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書

動画撮影

写真撮影

5M
Φ5.5mm

SPYDERIS X

ファイバースコープカメラ／M-926
防滴仕様／LEDライト

- 動画撮影 (640×480px)
- 写真撮影 (6224×4742px) ●防滴仕様
- LEDライト

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480px
【静止画ファイル】6224×4742px
【フレームレート】～最大30FPS
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】約5m (USB端子除く) × 5.5mm × 58mm
【重 量】約138g
【防塵・防水規格】IP61相当
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.くねくねコード ※色は選べません。
尚、色やデザインは変わる場合があります。
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

動画撮影

写真撮影

10M
Φ5.5mm



ファイバースコープカメラ/M-926Ω 防滴仕様/LEDライト

- 動画撮影 (640×480px)
- 写真撮影 (6224×4742px)
- 防滴仕様
- LEDライト

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480px
【静止画ファイル】6224×4742px
【フレームレート】～最大30FPS
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】約10m(USB端子除く)×5.5mm×58mm
【重量】約270g
【防塵・防水規格】IP61相当
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下(結露なきこと)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.くねくねコード ※色は選べません。
尚、色やデザインは変わる場合があります。
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

動画撮影

写真撮影

スマホ接続

WATER
PROOF



フレキシブルファイバースコープカメラ/M-929α 防水仕様/LEDライト/レンズ径5.0mm/m

- 動画撮影 (640×480px)
- 写真撮影 (640×480px)
- 防水仕様
- LEDライト
- スマホ接続

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【静止画ファイル】最大640×480pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【焦点距離】5cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】全長:約2,320mm /
レンズケーブル:約900mm (カメラヘッド:約33mm) / グリッ
プ:約220mm / USBケーブル:約1040mm (USB端子:約58mm)
/ USB延長ケーブル:約160mm
【重量】約166g
【防水】防水仕様 IP67
【専用アプリ】Android:USBwebcamera (OS:4.4.2以降)
※本アプリはAndroid OSのみ対応となります。
【動作温度】10～40℃
【動作環境】USBホスト機能 (OTG) を搭載するAndroid端末
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.レンズ取付ミラー 3.レンズ取付フック
4.レンズ取付マグネット 5.フック&マグネット取付部品
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

動画撮影

写真撮影

スマホ接続

WATER
PROOF



フレキシブルファイバースコープカメラ/M-929Σ 防水仕様/LEDライト/レンズ径7.0mm/m

- 動画撮影 (640×480px)
- 写真撮影 (640×480px)
- 防水仕様
- LEDライト
- スマホ接続

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【静止画ファイル】最大640×480pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【焦点距離】5cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】全長:約2,220mm / レンズケーブル:約800mm
(カメラヘッド:約33mm) / グリッ
プ:約220mm /
USBケーブル:約1040mm (USB端子:約58mm) /
USB延長ケーブル:約160mm
【重量】約173g
【防水】防水仕様 IP67
【専用アプリ】Android:USBwebcamera (OS:4.4.2以降)
※本アプリはAndroid OSのみ対応となります。
【動作温度】10～40℃
【動作環境】USBホスト機能 (OTG) を搭載するAndroid端末
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.レンズ取付ミラー 3.レンズ取付フック
4.レンズ取付マグネット 5.フック&マグネット取付部品
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

ダブルレンズ

動体検知

外部電源
対応

720p
Quality



ダブルレンズムービーカメラ/M-927 720P/赤外線撮影/外部電源

- 動画撮影 (2画面: 1280×480px / 1画面: 640×480px)
- 静止画撮影 (2画面: 5120×1920px / 1画面: 2560×1920px)
- 動体検知 ●外部電源機能 ●繰り返し録画 ●外部出力

【動画ファイル】ダブル: 1280×480pixel
シングル: 640×480pixel
【静止画ファイル】ダブル: 5120×1920pixel
シングル: 2560×1920pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約30分 (録画時目安)
【製品サイズ】約75×35×14mm (横×縦×厚み)
【重量】約28g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下(結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows 7/Windows 8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USB接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.AV出力用USB接続ケーブル
3.USB接続ケーブル 4.シガーソケット 5.吸盤スタンド
6.ストラップ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

720p
Quality



外部電源
対応



撮影機能付照明スイッチ/H-777 静止画撮影/遠隔操作/外部カメラ

- 動画撮影 (1280×720px)
- 写真撮影 (4032×3024px)
- 動体検知機能
- 外部電源機能 ●繰り返し録画機能 ●遠隔操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約77×123×17mm (横×縦×厚み)
【重量】約101g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下(結露なきこと)
【動作環境】USBホスト機能 (OTG) を搭載するAndroid端末
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.USB接続用ケーブル
4.取付用ビス 5.オリジナルステッカー 6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

720p
Quality



外部電源
対応



撮影機能付照明スイッチ/H-778 静止画撮影/遠隔操作/外部カメラ

- 動画撮影 (1280×720px)
- 写真撮影 (4032×3024px)
- 動体検知機能
- 外部電源機能 ●繰り返し録画機能 ●遠隔操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約56°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約132×182×20mm (横×縦×厚み)
【重量】約212g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下(結露なきこと)
【動作環境】USBホスト機能 (OTG) を搭載するAndroid端末
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.USB接続用ケーブル
4.年間カレンダー (2年分) 5.デザインペーパー
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く



SPYDERS

リングファイル型ビデオカメラ／PR-815 1080P／赤外線撮影／人体検知

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 赤外線撮影 ●人体検知機能 ●繰返し録画機能
- 録画待機機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約40°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約17時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約148×212×38mm (横×縦×厚み)
【重量】約394g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.表紙1枚/ラズリーフ50枚 4.日本語取扱説明書
5.製品保証書



SPYDERS

アートフレーム型カメラ／PR-816 720P／赤外線撮影／人体検知

- 動画撮影 (1280×720px)
- 動体検知 ●外部電源機能 ●繰返し録画 ●人体検知
- 録画待機

【動画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約46°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約32時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約245×195×14mm (横×縦×厚み)
【重量】約365g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.写真 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書



SPYDERS

USBハブ型ビデオカメラ／M-934 1080P／動体検知／遠隔操作

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (4032×3024px)
- 動体検知 ●外部電源機能 ●遠隔操作機能

【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～25FPS
【視野角】約55°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体内部蔵型32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】本体：約28×31×103mm (横×縦×厚み)
【重量】約75g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【充電方法】USB接続 (バスパワー) / ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.リモコン 3.USB電源ケーブル
3.USBデータケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SPYDERS

ファイバースコープカメラ／M-935 防滴仕様／スマホ接続／LEDライト

- 動画撮影 (640×480px)
- 静止画撮影 (3840×2880px)
- LEDライト ●スマートフォン操作 ●防滴仕様

【動画ファイル】640×480px
【静止画ファイル】3840×2880px
【フレームレート】～30FPS
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】約45°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約5m×5.5mm (長さ×レンズ直径) ※USB端子含む
【重量】約93g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防塵・防水規格】IP61相当
【専用アプリ】Android: CameraFi (OS:4.4.2以降)
※本アプリはAndroid OSのみ対応となります。
【動作環境】USBホスト機能 (OTG) を搭載するAndroid端末
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.レンズ取付ミラー 3.レンズ取付フック
4.レンズ取付マグネット 5.フック&マグネット取付部品
6.くねくねコード ※色は選べません。 7.日本語取扱説明書
8.製品保証書



SPYDERS

ペットボトル型ビデオカメラ／M-938 1080P／動体検知／外部電源機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能

【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約53°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約2時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約209×66mm (※フタは含まず)
【重量】約59g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.専用ラベル (5枚) 4.専用ボトルキャップ
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書



SPYDERS

タンブラー型ビデオカメラ／M-939 動画撮影／動体検知／外部電源機能

- 動画撮影 (1280×960px)
- 動体検知機能 ●外部電源機能

【動画ファイル】1280×960px
【フレームレート】～最大20FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約2時間半 (録画時目安)
【製品サイズ】約150×77mm (※持ち手は含まず)
【重量】約123g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



SPY-DEFS ポータブルHDD型ビデオカメラ/M-940 1080P/動体検知/外部電源機能

- 動画撮影 (1920×1080px)
- 静止画撮影 (2560×1920px)
- 繰返し録画機能
- 人体検知機能
- オート録画機能
- 遠隔操作機能

【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2560×1920px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約120°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大128GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約15時間 (録画時目安)
【製品サイズ】約140×78×26mm
【重量】約237g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【充電方法】USB/バスパワー/ACアダプター (別売)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.USB接続ケーブル
4.リセットピン 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書



SPY-DEFS 電源タップ型ビデオカメラ/M-941α 1080P/動体検知/外部電源機能

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720/640×480px)
- 動体検知機能
- 外部電源機能
- 繰返し録画
- オート録画機能

【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約46°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体内蔵型32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約240×60×45mm
【重量】約312g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】非搭載
【給電方法】コンセント接続/ポータブルバッテリー (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



SPY-DEFS USBケーブル型ビデオカメラ/M-942 1080P/動体検知/外部電源機能

- 動画撮影 (1920×1080/1280×720/640×480px)
- 動体検知機能
- 外部電源機能
- 繰返し録画
- オート録画機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体内蔵型32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約21×59×10mm ケーブル長さ:約750mm
【重量】約22g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

赤外線撮影

暗視補正

外部電源
対応



SPYDEARS X PRO
スライダースX PROFESSIONAL

撮影機能付暗視スコープ/PR-812

赤外線撮影/光学5倍レンズ/即時再生

- 動画撮影 (640×480px) ●静止画撮影 (2560×1920px)
- 赤外線撮影 ●暗視補正機能 ●光学5倍レンズ
- 8倍デジタルズーム ●外部出力 ●即時再生機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux (赤外線使用時:0.0Lux)
【レンズ】光学5倍レンズ
【レンズ口径】40mm
【デジタルズーム】×8.0
【赤外線有効照射距離】最大200m
【内蔵ディスプレイ】1.44TFTカラー液晶
【メモリー】内蔵メモリー4GB
【最大稼働時間】～約3時間 (赤外線不使用時)
【製品サイズ】約88×56×200mm (横×縦×長さ)
【重 量】約400g
【防 水】IP54
【対応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】USBケーブル接続 (バスパワー)/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.レンズカバー 3.USB接続用ケーブル
4.充電用ケーブル 5.AVコンボジットケーブル 6.ACアダプター
7.ポータブルバッグ 8.ポーチ 9.レンズクリーナー
10.日本語取扱説明書 11.製品保証書

赤外線撮影

暗視補正

外部電源
対応

720p
Quality



SPYDEARS X PRO
スライダースX PROFESSIONAL

撮影機能付暗視スコープ/PR-813

赤外線撮影/光学6倍レンズ/外部出力

- 動画撮影 (1280×720/640×480px)
- 静止画撮影 (2560×1920px/1600×1200px/640×480px)
- 赤外線撮影 ●暗視補正機能 ●光学6倍レンズ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720/640×480px
【静止画ファイル】2560×1920/1600×1200/640×480px
【フレームレート】～最大30FPS
【レンズ】光学6倍レンズ
【レンズ口径】50mm
【デジタルズーム】×5.0
【赤外線有効照射距離】最大約350m
【増倍管世代】第2.5世代相当
【内蔵ディスプレイ】1.5TFTカラー液晶
【インターフェイス】USB 2.0
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】約10時間 (アルカリ単3形乾電池4本使用時目安)
【製品サイズ】約108×72×208mm
【重 量】約694g
【防 水】IPX4
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】単3形乾電池×4本 (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.ポータブルバック 3.ハンドストラップ
4.USB出力ケーブル 5.AV出力ケーブル 6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

赤外線撮影

暗視補正

外部電源
対応

720p
Quality



SPYDEARS X PRO
スライダースX PROFESSIONAL

撮影機能付暗視スコープ/PR-814

赤外線撮影/光学4倍レンズ/暗視補正

- 動画撮影 (1280×720/640×480px)
- 静止画撮影 (2592×1944px/1600×1200px/640×480px)
- 赤外線撮影 ●暗視補正機能 ●光学4倍レンズ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720/640×480px
【静止画ファイル】2592×1944/1600×1200/640×480px
【フレームレート】～最大30FPS
【レンズ】光学4倍レンズ
【レンズ口径】50mm
【デジタルズーム】×5.0
【赤外線有効照射距離】最大約300m
【増倍管世代】第2.5世代相当
【内蔵ディスプレイ】1.5TFTカラー液晶
【インターフェイス】USB 2.0
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】約3時間 (単3形アルカリ乾電池4本使用時目安)
【製品サイズ】約169×205×88mm
【重 量】約780g
【防 水】IPX4
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】単3形乾電池×4本 (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.ポータブルバック 3.ハンドストラップ
4.USB出力ケーブル 5.AV出力ケーブル 6.レンズクロス
7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

赤外線撮影

暗視補正

オープン
ファインダー



SPYDEARS X PRO
スライダースX PROFESSIONAL

撮影機能付暗視スコープ/PR-817

赤外線撮影/光学3.5倍レンズ/暗視補正

- 動画撮影 (640×480px) ●静止画撮影 (640×480px)
- 赤外線撮影 ※可視タイプ
- 画面輝度調節機能 ●暗視補正機能
- 光学3.5倍レンズ ●デジタル2倍ズーム
- AV出力機能 ●外部電源機能 ●即時再生機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480px
【静止画ファイル】640×480px
【フレームレート】～最大30FPS
【レンズ】光学3.5倍レンズ
【レンズ口径】31mm
【デジタルズーム】×2.0
【赤外線有効照射距離】最大約400m
【増倍管世代】第2.5世代相当
【内蔵ディスプレイ】2.0TFTカラー液晶
【インターフェイス】USB 2.0
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【最大稼働時間】約14時間 (アルカリ単3形乾電池8本使用時目安)
【製品サイズ】約216×155×70mm
【重 量】約758g
【防 水】IPX4
【対応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】単3形乾電池×4本 (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.レンズクロス 3.USBケーブル
4.AV出力ケーブル 5.ショルダーストラップ 6.ポータブルバッグ
7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

動画撮影

フラッシュライト

音楽再生

外部電源
対応



SPYDEARS X PRO
スライダースX PROFESSIONAL

フラッシュライトアクションカメラ/M-921

動画撮影/フラッシュライト/音楽再生

- 動画撮影 (1280×720px)
- フラッシュライト (3モード) ●MP3音楽プレイヤー
- 外部電源対応

【カラー】アルマイトレッド
【動画ファイル】1280×720pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視角度】約120°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約280分 (録画時目安)
【製品サイズ】約90×55×35mm (縦×横×厚み)
【重 量】約92g
【防 水】IPX4
【対応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】約4時間 (USBバスパワー充電時)
【充電方法】USBバスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USBケーブル 3.二輪車用スタンド
4.イヤホン 5.ストラップ 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

動画撮影

写真撮影

LEDライト

ボイスレコーダー

音楽再生



SPYDEARS X PRO
スライダースX PROFESSIONAL

撮影機能付フラッシュライト/PR-807

動画撮影/写真撮影/LEDライト/音楽再生


- 動画撮影 (1600×1200px/1280×720px /
- 静止画撮影 (4096×3072px/3264×2448px
- /2592×1944px/1600×1200px)
- フラッシュライト (4モード) ●MP3音楽プレイヤー
- ボイスレコーダー ●繰返し録画 ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1600×1200pixel 1280×720pixel
【静止画ファイル】4096×3072pixel 3264×2448pixel
2592×1944pixel 1600×1200pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視角度】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約300分 (録画時目安)
【製品サイズ】本体:約H180×φ55mm 持ち手部分φ35mm
【重 量】約365g
【防 水】IPX4
【対応 OS】Windows Me/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電電池
【充電時間】約5時間
【充電方法】USBバスパワー/ACアダプター (別売)
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.二輪車用ゴムベルト
4.ストラップ 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



OnLord
HIGH SPEED PROPRIETARY DESIGN & SUPPORT

電球型セキュリティカメラ／BC-200 赤外線撮影／動体検知／オート録画

- 動画撮影 (640×480 / 352×288px)
- 赤外線撮影 ●明暗センサー ●動体検知
- 繰返し録画 ●常時録画 ●オート録画 ●音声録音

【カラー】シルバー (アルミボディ仕様) ※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【ファイルフォーマット】3GP方式
【フォーカス範囲】∞～30cm
【動画ファイル】640×480 / 352×288pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】水平: 約67°
【内蔵マイク】高感度マイク
【赤外線LED】36灯 (940nm)
【記録媒体】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重 量】約125g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】0～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電 源】AC100V (口金E26)
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書

※本製品は照明機器 (電球) としての機能はありません。



OnLord
HIGH SPEED PROPRIETARY DESIGN & SUPPORT

電球型セキュリティカメラ／BC-210 赤外線撮影／LEDライト／動体検知

- 動画撮影 (640×480 / 352×288px)
- LEDライト ●赤外線撮影 ●明暗センサー
- 動体検知 ●繰返し録画 ●常時録画 ●オート録画
- 音声録音 ●リモコン式LEDライト

【カラー】シルバー (アルミボディ仕様) ※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【ファイルフォーマット】3GP方式
【フォーカス範囲】∞～30cm
【動画ファイル】640×480 / 352×288pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux (赤外線使用時: 0.0Lux)
【視野角】水平: 約67°
【内蔵マイク】高感度マイク
【LEDライト】2灯 (0.4W×2) ※リモコン式
【赤外線LED】LED2灯 (可視光タイプ)
【記録媒体】microSDカード最大32GB対応 (別売)
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重 量】約125g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】0～80%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【対応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電 源】AC100V (口金E26)
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書

※本製品は照明機器 (電球) としての機能はありません。

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

盗聴器・盗撮器光学式カメラ発見器



OnStyle

盗聴器・盗撮器 光学式カメラ発見器／R-203 マルチディテクターα (アルファ)

- 電波探知機能 (1MHz～6500MHz)
- 赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】シルバー
【サイズ】約109×50×18mm (H×W×D)
【重 量】約75g (単4電池2本含む)
【検 知】電波式 (警告音・パイプ) / 光学式 (赤色LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【動作温度】-10℃～80℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【使用電源】単4電池2本使用 (別売)
【防 水】非防水
【セット内容】1.製品本体 2.レンズクリーニングクロス
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



OnStyle

盗聴器・盗撮器 光学式カメラ発見器／R-211 マルチディテクターβ (ベータ)

- 電波探知機能 (1MHz～6500MHz)
- 赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】ブラック
【サイズ】約75×48×17mm (H×W×D)
【重 量】約41g
【検 知】電波式 (警告音・パイプ) / 光学式 (赤色LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式: 約7時間 / 光学式: 約1時間
【動作温度】-10℃～80℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.ACアダプタ (PSE)
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



OnStyle

盗聴器・盗撮器 光学式カメラ発見器／R-212 マルチディテクターγ (ガンマ)

- 電波探知機能 (1MHz～6500MHz)
- 赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】ブラック
【サイズ】約80×56×17mm (H×W×D)
【重 量】約51g
【検 知】電波式 (警告音・パイプ) / 光学式 (赤色LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式: 約20時間 / 光学式: 約5時間
【動作温度】-10℃～80℃
【動作湿度】15～85%以下 (結露なきこと)
【防 水】非防水
【バッテリー】リチウムポリマー充電電池
【充電時間】約2時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.ACアダプタ (PSE)
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)

[製品ページを見に行く](#)



電池式
赤色LED6灯

OnStyle

ワイヤレス電波検知機 カメラレンズ発見器／R-226 マルチディテクター

- 電波検知機能 (1MHz～6500MHz)
- 光学式レンズ探知機能 (赤色LEDライト)

【本体カラー】ブラック
【サイズ】約93×47×20mm (H×W×D)
【重量】約43g (単4電池2本含む)
【検知】電波式 (警告音・パイプ) / 光学式 (赤色LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式：約30時間 / 光学式：約60時間
【動作温度】10℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【使用電源】単4電池2本使用 (別売)
【防水】非防水
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書



充電式
赤色LED6灯

OnStyle

ワイヤレス電波検知機 カメラレンズ発見器／R-227 マルチディテクター

- 電波検知機能 (1MHz～6500MHz)
- 光学式レンズ探知機能 (赤色LEDライト)

【本体カラー】ブラック
【サイズ】約93×47.5×18mm (H×W×D)
【重量】約50g
【検知】電波式 (警告音・パイプ) / 光学式 (赤色LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式：約120分 / 光学式：約70分
【動作温度】10℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【バッテリー】リチウムイオン充電電池
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.ACアダプタ
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書



電池式

OnStyle

ワイヤレス電波検知機 盗聴器・盗撮器発見器／R-228 マルチディテクター

- 電波検知機能 (1MHz～8000MHz)

【本体カラー】ブラック
【サイズ】約175×68×28mm (H×W×D)
【重量】約77g
【検知】電波式
【受信周波数】1MHz～8000MHz
【稼働時間】約6時間
【動作温度】10℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【バッテリー】9V形乾電池 (006P型)
【セット内容】1.製品本体 2.アンテナ 3.9V形乾電池×2個
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く



電池式

OnStyle

ワイヤレス電波検知機 盗聴器・盗撮器発見器／R-229 マルチディテクター

- 電波検知機能 (1MHz～8000MHz)

【本体カラー】ブラック
【サイズ】約280×62×22mm (H×W×D)
【重量】約194g (※電池は含みません)
【検知】電波式
【受信周波数】1MHz～8000MHz
【稼働時間】約6時間
【動作温度】10℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【使用電源】9V形乾電池 (006P型)
【防水】非防水
【セット内容】1.製品本体 2.アンテナ 3.9V形乾電池×2個
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書



電池式
ブラックライト

OnStyle

ワイヤレス電波検知機 盗聴器・盗撮器発見器／R-230 マルチディテクター

- 電波検知機能 (50MHz～6000MHz)

【本体カラー】シルバー
【サイズ】約130×10mm (全長×直径)
【重量】約18g (※電池は含みません)
【検知】電波式
【受信周波数】50MHz～6000MHz
【付属ライト】ブラックライト
【稼働時間】約20時間
【動作温度】10℃～40℃
【動作湿度】20～80%以下 (結露なきこと)
【防水】非防水
【バッテリー】ボタン電池 (LR41) ×3個
【セット内容】1.製品本体
2.ボタン電池 (LR41) ×3個 / 2セット (※動作確認用)
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

製品ページを見に行く

【注意事項】

- 1.本製品は、盗聴器・盗撮器・隠しカメラレンズの発見を保証するものではありません。 2.また有線式などの盗聴器・盗撮器など、電波を発しないものには反応はいたしません。
- 3.携帯電話・コードレスフォン・テレビ・電子レンジ等の付近では正しく検知ができない事があります。 4.微弱な電波の場合は、本製品を5cm程度まで接近させないと反応しないことがあります。
- 5.怪しい場所の特定後も、危険を伴う恐れのある場合は、専門の調査機関にご相談ください。