SOLAR-POWER SENSOR LIGHT
SECURITY CAMERA
DUMMY CAMERA
SECURITY STICKER / PLATE

GOOD DESIGN AWARD
2021年度受賞

クリッパ

Clippa!

SOLAR SENSOR CLIP LIGHT

OnLord®
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

SUPPLY OF GOODS
On SUPPLY®

ホームセキュリティシリーズ

HOME SECURITY SERIES　総合カタログ

OL-336B：クリッパ（ブラック） ／ OL-336C：クリッパ（迷彩）

人感検知 / LED45灯 / IP65相当 / 電源不要 / 常灯モード / 微灯モード / 消灯モード

■クリップみたいにはさむだけ！工具&電池不要で付け替えもラクラク！
■必要な時、場所へ明かりを持ち運べるからキャンプや家でも大活躍!!
■ソーラーが裏面なので窓際で充電してそのまま室内を照らせる!!



■OL-336B（ブラック）

点灯モード	常灯モード／微灯モード／消灯モード
使用電源	リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh
点灯回数	約300回（満充電時） 夏 約250回／春秋 約200回／冬 約150回（平均）
光源	LED 45灯　全光束約350ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65相当（※完全防水ではありません）
サイズ	約100×98×175㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約285g
カラー	ブラック

■OL-336C（迷彩）

点灯モード	常灯モード／微灯モード／消灯モード
使用電源	リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数	約360回（満充電時） 夏 約300回／春秋 約240回／冬 約180回（平均）
光源	LED 45灯　全光束約350ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65相当（※完全防水ではありません）
サイズ	約100×98×175㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約285g
カラー	迷彩

OL-306B：センサーフラッシュ警告灯 御庭番



人感検知 / LED51灯 / IP65相当 / 電源不要 / 警告モード / 常灯モード

■侵入者を検知すると側面が赤色、前面がフラッシュ点滅
■通常モードでは側面が優しい暖色、前面が60%の明るさで点灯
■面倒な配線や電源が不要なソーラー充電式

侵入者検知で赤色に警告発光！
フラッシュ点滅で侵襲者を威圧

点灯モード	警告モード／通常モード
使用電源	リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh
点灯回数	約450回（満充電時） 夏 約280回／春秋 約220回／冬 約150回（平均）
光源	LED（前面30灯+側面21灯）全光束約350ルーメン ※警告モード・約350ルーメン、通常モード・約300ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65相当
サイズ	約95×58×125㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約180g
カラー	ブラック

OL-304W Plus：センサーウォールライト

■実用的な2つの点灯モードに加え、光の拡散を抑える集光レンズ採用
■背面LEDの点滅回数でモード状態を知らせる『点灯モードお知らせ機能』付



点灯モード	微灯モード／消灯モード
電源	リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh
点灯回数	約300回（満充電時） 夏 約250回／春秋 約180回／冬 約120回（平均）
光源	LED（前面12灯＋背面2灯）全光束約260ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65
サイズ	約96×79×145㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約220g
カラー	ホワイト

OL-305D：センサーウォールライト

■実用的な2つの点灯モードに加え、光の拡散を抑える集光レンズ採用
■背面LEDの点滅回数でモード状態を知らせる『点灯モードお知らせ機能』付



点灯モード	微灯モード／消灯モード
電源	リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh
点灯回数	約300回（満充電時） 夏 約250回／春秋 約180回／冬 約120回（平均）
光源	LED（前面12灯＋背面2灯）全光束約260ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65
サイズ	約96×79×145㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約205g
カラー	メタリックブラウン

電源不要！　昼間はソーラー充電！　夜間は人感センサーで強力発光！



OL-335B：センサーライト 家光

パネルが自由に可動！

日光や照明の必要な方向に自由に向けられる！

家光
IEMITSU

人感検知 / LED56灯 / IP65 / 電源不要 / 消灯モード

■ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン
■独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光

（寸法単位：㎜）



点灯モード	消灯モード
電源	リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh
点灯回数	約400回（満充電時） 夏 約350回／春秋 約300回／冬 約250回（平均）
光源	LED 56灯（28灯×2面）全光束約280ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65
サイズ	約265×105×145㎜（幅×奥行×高さ）※展開状態
重量	約390g
カラー	ブラック

OL-331S：センサーポーチライト

人感検知 / LED18灯 / IP65相当 / 電源不要 / 常灯モード / 微灯モード / 消灯モード

■周りの雰囲気を損なわない柔らかな円柱フォルムデザイン設計
■選べる3つの点灯モードで状況や場所などに合わせて設定変更可能
■柱や柵、フェンスなどにも、市販のバンドで取付可能



（寸法単位：㎜）

点灯モード	常灯モード／微灯モード／消灯モード
電源	リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh
点灯回数	約300回（満充電時） 夏 約250回／春秋 約180回／冬 約120回（平均）
光源	LED（18灯）全光束約200ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65相当
サイズ	約124×152×157㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約380g
カラー	シルバー

OL-333B：センサーワークライト

人感検知 / LED30灯 / IP65 / 電源不要 / 常灯モード / 微灯モード

■キャンプやレジャー、作業時の投光器として大活躍
■選べる2つの点灯モードで状況や場所などに合わせて設定変更可能
■柱や柵、フェンスなどにも、市販のバンドで取付可能



（寸法単位：㎜）

点灯モード	常灯モード／微灯モード
電源	リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
点灯回数	約900回（満充電時） 夏 約720回／春秋 約540回／冬 約360回（平均）
光源	LED（30灯）全光束約500ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP65
サイズ	約217×149×34㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約620g
カラー	ブラック

OL-334W：センサーライト

人感検知　LED8灯　IP66　電源不要　微灯モード

■本物のカメラボディを使用した高級で丈夫なアルミ製
■防犯カメラにそっくりな外観と強力LED発光で不審者を威圧

正面　側面　（寸法単位：mm）



点灯モード	微灯モード
電源	リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh
点灯回数	約250回（満充電時） 夏 約200回／春秋 約150回／冬 約100回（平均）
光源	LED（8灯）全光束約700ルーメン
人感センサー距離	～約6m
人感センサー角度	約120°
防水・防塵性能	IP66
サイズ	約85×215×125～215mm（幅×奥行×高さ）
重量	約600g
カラー	ホワイト

OL-022W：SDカード防犯カメラ

HD 720P　H.264 MPEG-4 AVC　赤外線 LED　IP 55 相当　動体検知　映像出力　リモコン操作

最長約1ヶ月まるごと録画

※64GBmicroSDカード（別売）/画質240p/フレームレート5FPS/赤外線点灯なしでの概算です。

正面　側面　（寸法単位：mm）



動画保存サイズ	HD（1280×720）/ D1（720×480） VGA（640×480）/ QVGA（320×240）
フレームレート	30fps / 15fps / 10fps / 5fps（※選択式）
録画モード	繰り返し録画 / 動体検知録画
視野角	約50°
動体検知距離	～約5m
赤外線照射範囲	～約15m
メモリー	microSDカード最大64GB対応（別売）
録画時間	■microSDカード64GBの場合 HD 約40～160時間 / D1 約50～240時間 VGA 約120～500時間 / QVGA 約240～720時間 ※赤外線LED点灯なしのフレームレート30～5fpsでの概算
防水仕様	IP55相当 ※プラグ等の接続部は防水仕様ではございません。
電源	AC100V（家庭用コンセント対応）
サイズ	約80×225×174mm（幅×奥行×高さ）
重量	約470g

OL-405：マグネットフック

正面　側面



（寸法単位：mm）

材質	スチール（本体）、ステンレス（ネジ）
サイズ	約20×10×20mm（幅×奥行×高さ）
重量	約14g（1個）

OL-304取付例



OL-601L：乾電池式センサーLEDテープライト

テープ式で自由に曲げられ1灯ごとにカットできる！

光源	LED（SMD5050／60灯）全光束約250ルーメン
人感センサー距離	～約2m
人感センサー角度	約60°
防水性能	非防水
サイズ	テープライト：約12×4×1000㎜ コントローラー：約30×19×148㎜
重量	約90g
電源	単4形乾電池 4本（別売）

乾電池 単4×4本　人感検知　LED60灯　常灯モード　センサーモード

暗い場所で人を検知すると自動的に点灯！

■2つの光り方（※電源／モードスイッチで切り替えます。）

- **常時点灯モード**：センサーに関係なく常時点灯します。
- **センサーモード**：暗い場所で人を検知すると自動的に点灯し約15秒後に消灯します。

※常時点灯モード：連続点灯 約5時間 ／ センサーモード：約2ヶ月（1日5回点灯）※アルカリ乾電池使用時
※人感センサーは取付位置により検知範囲に差が出ることがあります。
その際はセンサーの向きを調整してください。
※周囲が明るい時は点灯しません。
※切り離した部分は点灯しません。



OS-031：マルチソーラーライト

1台多役！緊急時に備えて安心！

FMラジオ付　防災用　非常用　実用品

SOLAR　Generator　input　LED　Desk Light　CHARGE　FM　alarm

製品機能	ソーラー充電 / 手回し発電（充電機能）/ LED懐中電灯 / デスクライト FMラジオ / 外部機器充電 / 緊急サイレン（フラッシュライト付）
サイズ	約69×91×318㎜（幅×奥行×高さ）
本体重量	約357g
内蔵電池	リチウム充電池（3.7V 1500mAh）
太陽電池	5V 90mA 128×31㎜（放射照度：100mw/cm2）
ラジオ周波数	FM76-108MHz
スピーカー出力	8Ω 0.5W
LED仕様	2000-2500mcd
光源寿命	約10000時間以下
出力電圧・電流	DC 5.0V 500mA
入力電圧・電流	DC 5.0V 1000mA
防水	非防水
充電方法	USBバスパワー／ACアダプター（別売）

※スマートフォンやデジタルカメラ等に電力の供給ができますがフル給電を保証するものではありません。

OS-201：ダミードラレコ+ステッカー

本物の外装とレンズで相手を威嚇！

車の前方・後方に設置可能！両面テープで簡単設置！

材質	ABS樹脂
サイズ	約94×45×36㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約40g

OS-262：防犯カメラ取付アーム

大型の防犯カメラ・ダミーカメラを柱に固定！



穴あけ・ビス止め不要！
金属製バンドでしっかり固定！

■ダミーカメラ

OS-161：ハウジング型防犯ダミーカメラ

乾電池

堅牢なアルミボディとLEDランプで威嚇

アルミボディと防水シール構造により炎天下や降雨下においても高い耐久性を発揮！ 赤色LEDが夜間でも不審者を威嚇！

屋外防雨　LED点滅　単3形乾電池　アルミボディ　配線不要

材質	アルミニウム
サイズ	約138×272×170㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約791g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3形乾電池×2（別売）

OS-163R：ソーラー付ボックス型防犯ダミーカメラ

ソーラー

赤色LED自動点灯式で夜間の防犯に最適

ソーラーパネルによる日中の充電を、夜間のLEDランプ点灯に活用！
明暗センサーによる自動発光で夜間の防犯に威力を発揮します。

軒下防滴　夜間点灯　暗視タイプ　太陽光充電　単4形充電池　配線不要

材質	ABS樹脂
サイズ	約81×192×164㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約314g
カラー	シルバー
設置場所	屋外/屋内
電源	単4形充電池×2（付属）

OS-173F：ソーラー付ボックス型防犯ダミーカメラ

ソーラー

新センサーライト搭載！夜でも人を感知して発光

新センサーライト搭載！ 昼間は人を検知して赤色LEDが点滅し、夜間はLEDセンサーライトも一緒に強力発光！ 不審者を強力威嚇！

軒下防滴　LED発光　センサーライト　太陽光充電　単3形充電池　配線不要

材質	ABS樹脂
サイズ	約88×180×152㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約311g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	単3形充電池×3（付属）

機能アイコン一覧

屋外防雨　直射日光下、雨天でも動作可能であり、耐久性・機密性に優れた仕様です。

軒下防滴　軒下等長時間にわたり直射日光や強風雨が当たらない屋外でも使用が可能です。

屋内　防水/防塵が施されていない屋内専用タイプです。高いコストパフォーマンスを誇ります。

夜間点灯　明暗センサーを装備し、周囲が暗くなると自動的にLEDランプを点灯させるタイプです。

LED点滅　赤色LEDを常時点滅させるタイプです。不審者を強く威嚇する効果があります。

LED発光　高輝度LEDライトが発光するタイプです。不審者を明るく照らし威嚇します。

センサーライト　暗闇でも人を検知して人が近づく度に反応してLEDライトが自動で点灯するタイプです。

無線タイプ　ワイヤレスダミーアンテナを装備している無線伝送方式採用機種を模したタイプです。

暗視タイプ　夜間/暗所撮影を重視した暗視LEDランプ搭載機種を模したダミーカメラです。

太陽光充電　ソーラーパネルを装備し、LEDランプ用の電源を太陽光により充電するタイプです。

単3・4形充電池　LED点灯に充電池を使用するタイプです。単3形または単4形の充電池を使用します。

単3・4形乾電池　LED点灯に乾電池を使用するタイプです。単3形または単4形の乾電池を使用します。

天井設置　壁面ではなく、天井面に設置するマウントを備えたタイプです。ドーム型が該当します。

アルミボディ　通常のABS樹脂よりも衝撃や天候の変化に強いタイプです。質感の高さも特徴です。

配線不要　ビス留めのみで簡単に設置が完了できる仕様です。弊社製品はすべて配線不要です。

OS-174W：ソーラー付ボックス型防犯ダミーカメラ

ソーラー

コンパクトなソーラー赤外線暗視タイプ

暗視カメラ風の外観で好評のデザインにソーラー充電式が登場！
赤色LEDの常時点滅で小型ボディながら存在感も抜群です。

軒下防滴　LED点滅　暗視タイプ
太陽光充電　単3形充電池　配線不要

材質	ABS樹脂
サイズ	約73×160×140㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約235g
カラー	ホワイト
設置場所	屋外/屋内
電源	単3形充電池×2（付属）

OS-176W：アンテナ付バレット型防犯ダミーカメラ

乾電池

本物のアンテナを採用しリアルな雰囲気を演出

高性能仕様な外観とワイヤレス風のリアルなデザイン！
様々な場所で幅広い用途に対応できます。

軒下防滴　LED点滅　無線タイプ
暗視タイプ　単3形乾電池　配線不要

材質	ABS樹脂
サイズ	約67×220×137㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約162g
カラー	ホワイト
設置場所	屋外/屋内
電源	単3形乾電池×2（別売）

OS-168R：ドーム型防犯ダミーカメラ

乾電池

LED11灯自動発光で夜間の不審者を威圧

明暗センサー搭載により、周囲が暗くなるとLEDランプが自動点灯！
夜間の不審者、侵入者に強い警戒心を与えます。

屋内　夜間点灯　暗視タイプ
単3形乾電池　天井設置　配線不要

材質	ABS樹脂
サイズ	約128×89×128㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約151g
カラー	ブラック
設置場所	屋内
電源	単3形乾電池×2（別売）

OS-170：壁面設置ドーム型防犯ダミーカメラ

エレベーター内などの共有空間に最適

エレベーター等の共有空間に最適な壁面設置タイプ！
ビス留めができない材質でも、両面テープで固定ができる軽量ボディ！

屋外屋内　電源不要　壁面設置
簡単設置　配線不要

材質	ABS樹脂
サイズ	約110×65×140㎜（幅×奥行×高さ）
重量	約128g
カラー	アイボリー
設置場所	屋外/屋内
電源	無

HOME SECURITY SERIES

■ 反射ステッカー

反射ステッカー OS-431 【サイズ】W80×H80mm

反射ステッカー OS-432 【サイズ】W110×H55mm

反射ステッカー OS-440 【サイズ】W110×H55mm

反射ステッカー OS-441 【サイズ】W110×H55mm

反射ステッカー OS-442 【サイズ】W110×H55mm

材質：反射シート
使用場所：屋内・屋外

■ ステッカー

ステッカー OS-407 【サイズ】1）直径32mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-408 【サイズ】1）直径32mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-409 【サイズ】1）W38×H34mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-414 【サイズ】1）W65×H21mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-412 【サイズ】1）直径32mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-413 【サイズ】1）直径32mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-420 【サイズ】1）直径32mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-417 【サイズ】1）直径32mm（2枚）
2）W140×H70mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-415 【サイズ】1）W50×H25mm（2枚）
2）W140×H74mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-416 【サイズ】1）W50×H25mm（2枚）
2）W140×H74mm（1枚）
3）直径93mm（2枚）
計5枚

ステッカー OS-401 【サイズ】1）W130×H42mm（2枚）
2）W130×H30mm（2枚）
3）W61×H88mm（1枚）
4）直径W63mm（1枚）
5）W50×H37mm（2枚）
6）W42×H38mm（2枚）
計10枚

ステッカー OS-402 【サイズ】1）W130×H42mm（2枚）
2）W130×H30mm（2枚）
3）W61×H88mm（1枚）
4）直径W63mm（1枚）
5）W50×H37mm（2枚）
6）W42×H38mm（2枚）
計10枚

■ステッカー

ステッカー OS-180 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-181 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-182 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-183 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-184 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-197 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-198 【サイズ】1）W130×H130mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

ステッカー OS-185 【サイズ】1）直径120mm（1枚）
2）W60×H194mm（1枚）
3）W130×H60mm（1枚）
計3枚

■ステッカー

施設や店舗、オフィスなど分煙をわかりやすくサポート！ OS-421

お得なセット！このワンシートで入口＋店内など対応可能！

ステッカー
OS-421
【サイズ】1）W95×H95mm（1枚）
2）直径95mm（1枚）
3）W128×H65mm（1枚）
4）W61×H31mm（2枚）
計5枚

施設や店舗、オフィスなど分煙をわかりやすくサポート！ OS-422

お得なセット！このワンシートで入口＋店内など対応可能！

ステッカー
OS-422
【サイズ】1）W95×H95mm（1枚）
2）直径95mm（1枚）
3）W128×H65mm（1枚）
4）W61×H31mm（2枚）
計5枚

施設や店舗、オフィスなど分煙をわかりやすくサポート！ OS-423

お得なセット！このワンシートで入口＋店内など対応可能！

ステッカー
OS-423
【サイズ】1）直径95mm（2枚）
2）W175×H70mm（1枚）
計3枚

施設や店舗、オフィスなど分煙をわかりやすくサポート！ OS-424

お得なセット！このワンシートで入口＋店内など対応可能！

ステッカー
OS-424
【サイズ】1）W176×H72mm（1枚）
2）W176×H81.5mm（1枚）
計2枚

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-451

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー（透明シート）
OS-451
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-452

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー（透明シート）
OS-452
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-453

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー（透明シート）
OS-453
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-454

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー（透明シート）
OS-454
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-455

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-455
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-456

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-456
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-457

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-457
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-458

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-458
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-459

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-459
【サイズ】W95×H162mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-460

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-460
【サイズ】W194×H79mm（2枚）

店舗や施設の禁煙・喫煙・分煙をわかりやすくサポート！ OS-461

受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識！

ステッカー
OS-461
【サイズ】時間表示用：W95×H162mm
FREE Wi-Fi：W95×H30mm

■ステッカー

ステッカー OS-195 【サイズ】1)W127×H60mm(1枚) 2)W60×H193mm(1枚) 3)W60×H60mm(4枚) 計6枚

ステッカー OS-403 【サイズ】1)直径130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚

ステッカー OS-404 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚

ステッカー OS-405 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚

ステッカー OS-443 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)W60×H60mm(1枚) 計4枚

ステッカー OS-444 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)直径60mm(1枚) 計4枚

ステッカー OS-445 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)直径60mm(1枚) 計4枚

ステッカー **OS-446** 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)直径60mm(1枚) 計4枚

材質	塩ビシート
使用場所	屋内・屋外
サイズ	約200×200㎜（横×縦）

デザイン性の高い高品質のオリジナルステッカー！防犯やマナー等の対策に。

■ 防犯プレート

小型タイプの防犯プレートなら玄関や窓、店舗出入口ドア付近の目立つ所に貼るだけ!設置がとても簡単な防犯グッズです。

■防犯プレート（縦型）

材質：PP
使用場所：屋内・屋外
サイズ：約110×320×1㎜（横×縦×厚さ）

Sサイズ

防犯プレート(Sサイズ)
OS-276

防犯プレート(Sサイズ)
OS-274

防犯プレート(Sサイズ)
OS-272

防犯プレート(Sサイズ)
OS-271

防犯プレート(Sサイズ)
OS-275

防犯プレート(Sサイズ)
OS-273

■防犯プレート（横型）

材質：PP
使用場所：屋内・屋外
サイズ：約110×320×1㎜（横×縦×厚さ）

Sサイズ

防犯装置の効果UP！ 防犯プレートを設置することで防犯威嚇効果がアップ！

■防犯プレート（横型）※多言語対応

材質：PP
使用場所：屋内・屋外
サイズ：約110×320×1㎜（横×縦×厚さ）

Sサイズ

防犯プレート(Sサイズ)
OS-287

防犯プレート(Sサイズ)
OS-289

防犯プレート(Sサイズ)
OS-291

防犯プレート(Sサイズ)
OS-292

防犯プレート(Sサイズ)
OS-290

防犯プレート(Sサイズ)
OS-288

■防犯プレート（縦型）※多言語対応

材質：PP
使用場所：屋内・屋外
サイズ：約110×320×1㎜（横×縦×厚さ）

Sサイズ

■防犯吊り下げプレート

多言語仕様だから、最近多発している外国人犯罪にも効果大！ 日本語／英語／中国語／韓国語／ポルトガル語／アラビア語の6か国語に対応！ 標準で吊下げ用の設置穴付で設置もとっても簡単！ 両面に印刷されているので実用性抜群！

防犯吊下げプレート(Mサイズ)
OS-296

両面表示

防犯吊下げプレート(Lサイズ)
OS-293

両面表示

防犯吊下げプレート(Mサイズ)
OS-297

両面表示

防犯吊下げプレート(Lサイズ)
OS-294

両面表示

防犯吊下げプレート(Mサイズ)
OS-298

両面表示

防犯吊下げプレート(Lサイズ)
OS-295

両面表示

■防犯吊下げプレート（Mサイズ）

※多言語対応

材質	ABS
使用場所	屋内・屋外
サイズ	約450×170×1.5㎜（横×縦×厚さ）

■防犯吊下げプレート（Lサイズ）

※多言語対応

材質	ABS
使用場所	屋内・屋外
サイズ	約550×210×1.5㎜（横×縦×厚さ）

OnLord®
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

SUPPLY OF GOODS
On SUPPLY®

本カタログ記載の情報は、2021年11月現在のものです。2021.11

⚠使用上のご注意

●製品本体のデザイン、仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱落しないことを必ず確認してください。●悪天候や強風などで本体が揺れ、壁面や柱との間に緩みが生じることがあります。緩んでいないか定期的に確認してください。●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。●ベンジンやシンナー等では拭かないでください。●分解や改造をしないでください。●あまりにひどい天候のときには、落下の危険がありますので一時取り外して保管してください。天候が回復してから再度設置をしてください。

免責事項

●本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、一切責任を負いません。●製品の設置（取り外し）などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。●地震、雷、風水害および火災ならびに第三者による行為、その他の事故ならびにお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。●本製品の使用または、使用不能から生ずる付随的な損害に関して一切の責任を負いません。

販売店・代理店

日本企業が品質管理

輸入販売元：オンスクエア株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木3−9−1
https://www.onsquare.jp/

製品に関するお問い合わせ
TEL：048-242-3220
受付時間：土・日・祝日を除く10:00〜17:00
E-mail：support2@onsquare.jp
受付時間：24時間 ※ご返信は翌営業日となります