

屋外ハウジング型ダミーカメラ OS-160

■機器構成

ハウジング型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	アルミニウム
サ イ ズ	約 390×142×104mm
ブラケット	約 300×83×142mm
本体重量	約 1,327g


カラー	アイボリー
設置場所	屋外 / 屋内
電 源	単3形乾電池 × 2 (別売)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 2 本
取付用ビス 3 本

取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋外ハウジング型ダミーカメラ OS-161

■機器構成

ハウジング型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	アルミニウム
サ イ ズ	約 235×138×100mm
ブラケット	約 183×68×145mm
本体重量	約 791g


カラー	アイボリー
設置場所	屋外 / 屋内
電 源	単3形乾電池 × 2 (別売)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
 配線ダミーケーブル 2 本
 取付用ビス 3 本
 プラスチックアンカー 3 本

取扱説明書 1 部
 保 証 書 1 部

■外観寸法図



防雨赤外線ソーラー付ダミーカメラ OS-162

■機器構成

ボックス型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 210×93×80mm
ブラケット	約 145×52×80mm
本体重量	約 343g


カラー	アイボリー
設置場所	屋外 / 屋内
電 源	単3形充電電池 ×2 (付属)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 1 本
取付用ビス 3 本
プラスチックアンカー 3 本

単 3 形充電電池 2 個
取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図



防雨赤外線ソーラー付ダミーカメラ OS-162R

■機器構成

ボックス型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 210×93×80mm
ブラケット	約 145×52×80mm
本体重量	約 378g


カラー	アイボリー
設置場所	屋外 / 屋内
電 源	単3形充電電池 ×2 (付属)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 1 本
取付用ビス 3 本
プラスチックアンカー 3 本

単 3 形充電電池 2 個
取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図



防雨赤外線ソーラー付ダミーカメラ OS-163

■機器構成

ボックス型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 178×81×77mm
ブラケット	約 125×50×80mm
本体重量	約 291g


カ ラ ー	シルバー
設置場所	屋外 / 屋内
電 源	単4形充電池 ×2 (付属)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 1 本
取付用ビス 3 本
プラスチックアンカー 3 本

単 4 形充電池 2 個
取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図



防雨赤外線ソーラー付ダミーカメラ OS-163R

■機器構成

ボックス型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 178×81×77mm
ブラケット	約 125×50×80mm
本体重量	約 314g


カ ラ ー	シルバー
設置場所	屋外 / 屋内
電 源	単4形充電池 × 2 (付属)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 1 本
取付用ビス 3 本
プラスチックアンカー 3 本

単 4 形充電池 2 個
取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋内ドーム型ダミーカメラ OS-164

■機器構成

ドーム型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 117×117×74mm
本体重量	約 145g



カラー	ブラック
設置場所	屋内
電 源	単3形乾電池 ×2 (別売)
配 線	不要

■付属品

取付用ビス 2 本
 プラスチックアンカー 2 本
 取付ガイド用紙 1 枚

取扱説明書 1 部
 保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋内ドーム型ダミーカメラ OS-165

■機器構成

ドーム型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 130×130×108mm
本体重量	約 220g



カラー	アイボリー
設置場所	屋内
電 源	単3形乾電池 ×2 (別売)
配 線	不要

■付属品

取付用ビス 2 本
 プラスチックアンカー 2 本
 取付ガイド用紙 1 枚

取扱説明書 1 部
 保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋内ドーム型赤外線ダミーカメラ OS-166

■機器構成

ドーム型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 98×98×69mm
本体重量	約 110g


カラー	ブラック
設置場所	屋内
電 源	単 4 形乾電池 ×3 (別売)
配 線	不要

■付属品

取付用ビス 2 本
 プラスチックアンカー 2 本
 取付ガイド用紙 1 枚

取扱説明書 1 部
 保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋内ワイヤレス型ダミーカメラ OS-167

■機器構成

ボックス型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 155×67×94mm
ブラケット	約 150×80×51mm
本体重量	約 160g


カラー	シルバー
設置場所	屋内
電 源	単3形乾電池 × 3 (別売)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
 ダミー無線アンテナ 1 本
 取付用ビス 3 本
 プラスチックアンカー 3 本

取扱説明書 1 部
 保 証 書 1 部

■外観寸法図



※外観寸法図のサイズ表示に無線アンテナ部分は含んでおりません。

屋内ドーム型赤外線ダミーカメラ OS-168R

■機器構成

ドーム型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 128×128×89mm
本体重量	約 151g


カラー	ブラック
設置場所	屋内
電 源	単3形乾電池 ×2 (別売)
配 線	不要

■付属品

取付用ビス 2 本
 プラスチックアンカー 2 本
 取付ガイド用紙 1 枚

取扱説明書 1 部
 保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋内赤外線暗視型ダミーカメラ OS-169

■機器構成

暗視型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 134×65×66mm
ブラケット	約 135×49×58mm
本体重量	約 167g





カラー	ブラック
設置場所	屋内
電 源	単4形乾電池×2（別売）
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 1 本
取付用ビス 3 本
プラスチックアンカー 3 本

取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図



屋内赤外線暗視型ダミーカメラ OS-169S

■機器構成

暗視型カメラ本体 1 台

■定 格

材 質	ABS樹脂
サ イ ズ	約 134×65×66mm
ブラケット	約 135×49×58mm
本体重量	約 167g

カラー	シルバー
設置場所	屋内
電 源	単4形乾電池 ×2 (別売)
配 線	不要

■付属品

設置用ブラケット 1 台
配線ダミーケーブル 1 本
取付用ビス 3 本
プラスチックアンカー 3 本

取扱説明書 1 部
保 証 書 1 部

■外観寸法図

